

AB „LTG INFRA“

**GELEŽINKELIŲ PASLAUGŲ
ĮRENGINIŲ APRAŠAS
(2020–2021 m.)**

***KAUPIAMIEJI KELYNAI, TRAUKINIŲ
FORMAVIMO IR MANEVRAVIMO ĮRENGINIAI***

Dokumento versijos (pildoma nuo 2020-04-15)

Atnaujinimo data	Versijos Nr.	Atnaujinimų aprašymas
2020-04-15	1	Atnaujintos nuorodos; aprašo 1.1.2, 2.1.5, 3.5 punktai papildyti paslauga „Naudojimasis tarpuvėžio keitimo mechanizmu“; atnaujintas stočių sąrašas 3 punkte; atnaujinta informacija apie įkainius 4.1 punkte.
2020-07-31	2	Atnaujintas stočių sąrašas 3 punkte.
2020-11-27	3	Atnaujintas įmonės pavadinimas į AB „LTG Infra“, atnaujinti rekvizitai; atnaujintas 3 skyrius, 5.1.1., 5.1.3. ir 6.1.2 papunkčiai.
2021-04-14	4	Visame tekste atnaujinti internetinių svetainių adresai, visame tekste atnaujintas „Naudojimosi geležinkelių paslaugų įrenginiui priskirtais stoties ir (ar) privažiuojamaisiais geležinkelio keliais vagonų varymui“ paslaugos pavadinimas ir informacija 3.1., 3.4., 5.1.3., 6.3.1. papunkčiuose.

1. Bendroji informacija		
1.1	Įžanga	<p>1.1.1 Geležinkelių paslaugų įrenginio „Kaupiamieji kelynai, traukinių formavimo ir manevravimo įrenginiai“ (toliau – GPĮ) aprašo (toliau – aprašas) tikslas – suteikti informaciją apie nediskriminacinę prieigą prie Kaupiamųjų kelynų, traukinių formavimo ir manevravimo GPĮ (GTK 301 straipsnio 3 punktas) (toliau – prieiga prie GPĮ), kuriame teikiamos su geležinkelio transportu susijusios pagrindinės paslaugos. Prieiga prie GPĮ yra suteikiama kartu su pagrindinėmis paslaugomis pagal sudaromą paslaugų teikimo geležinkelių paslaugų įrenginiuose sutartį (toliau – sutartis). Aprašas parengtas vadovaujantis 2017 m. lapkričio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2177 dėl galimybės naudotis geležinkelių paslaugų įrenginiais ir su geležinkeliais susijusiomis paslaugomis.</p> <p>1.1.2 Apraše suteikiama visa informacija apie prieigą prie GPĮ, kuriame teikiamos su geležinkelio transportu susijusios pagrindinės (naudojimosi geležinkelių paslaugų įrenginiui priskirtais stoties ir (ar) privažiuojamaisiais geležinkelio keliais vagonų varymui, naudojimosi traukinių formavimo ir manevravimo įrenginiais, naudojimosi geležinkelių paslaugų įrenginiais geležinkelių riedmenų laikymui, naudojimosi vagonų skirstomuoju kalneliu, naudojimas tarpuvėžio keitimo mechanizmu) paslaugos, kurias GPĮ operatorius teikia geležinkelio įmonėms (vežėjams) ir Geležinkelių transporto kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytoms įmonėms pagal sutartį.</p> <p>1.1.3 Aprašas patalpinamas AB „LTG Infra“ internetinėje svetainėje, adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai.</p> <p>1.1.4 Nuoroda į aprašą pateikiama Viešosios geležinkelių infrastruktūros 2020–2021 metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio tinklo nuostatuose.</p>
1.2.	Geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius	<p>1.2.1 GPĮ (Kaupiamieji kelynai, traukinių formavimo ir manevravimo įrenginiai) operatorius yra AB „LTG Infra“.</p> <p>Darbo vieta: Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius</p> <p>Kontaktinis asmuo: tel. (8 5) 269 3353, el. paštas – LGINfrastruktura@litrail.lt</p> <p>Daugiau informacijos galima rasti adresu: https://ltginfra.lt/tinklo-nuostatai</p>
1.3.	Galiojimo laikotarpis ir atnaujinimo procesas	<p>1.3.1 Aprašas įsigalioja nuo jo paskelbimo dienos. Aprašas gali būti atnaujinamas, jei turinio pokyčiai reikalauja papildomų pakeitimų.</p>

2. Paslaugos

2.1.	Paslaugos pavadinimas	<p>2.1.1 Naudojimasis geležinkelių paslaugų įrenginiui priskirtais stoties ir (ar) privažiuojamaisiais geležinkelio keliais vagonų varymui. Pagrindinė paslauga. Platesnė informacija apie paslaugą pateikta internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai.</p> <p>2.1.2 Naudojimasis traukinių formavimo ir manevravimo įrenginiais. Pagrindinė paslauga. Platesnė informacija apie paslaugą pateikta internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai.</p> <p>2.1.3 Naudojimasis geležinkelių paslaugų įrenginiais geležinkelių riedmenų laikymui. Pagrindinė paslauga. Platesnė informacija apie paslaugą pateikta internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai.</p> <p>2.1.4 Naudojimasis vagonų skirstomuoju kalneliu. Pagrindinė paslauga. Platesnė informacija apie paslaugą pateikta internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai.</p> <p>2.1.5 Naudojimasis tarpuvėžio keitimo mechanizmu. Pagrindinė paslauga. Platesnė informacija apie paslaugą pateikta internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai.</p>
------	-----------------------	---

3. Paslaugų įrenginio aprašas

Nr.	Paslaugų turinys (pateikiamas trumpas aprašymas)	Galimybė teikti šias paslaugas (naudojimas geležinkelių paslaugų įrenginiui priskirtais stoties ir (ar) privažiuojamais geležinkelio keliais vagonų vary- mui – V, tr. formavi- mas (manevravimas) – F/M, laiky- mas – L, naudojimas vagonų skirsto- muoju kalneliu – SK, naudojimas tarpuvėžio keitimo mechanizmu – TRP)	Vieta (Geležinkelio stotis)	Darbo valandos	Vagonų skirstymo kalnelių skaičius	Kitos techninės charakteristikos	Planuojami techninių charakteristikų pokyčiai
1	3.1 Naudojimas geležinkelių paslaugų įrenginiui priskirtais privažiuojamaisiais ar jungiamaisiais geležinkelio keliais (toliau – „V“) – paslaugos gavėjui yra suteikiama galimybė geležinkelių paslaugų įrenginiui (toliau – GPĮ) priskirtais geležinkelio stoties bei Valdytojo valdomais privažiuojamaisiais geležinkelio keliais traukti pirmyn ir atgal vagonus nuo geležinkelio stoties ašies arba kelyno	V, F/M, L	Akmenė	0 – 24	-	<ul style="list-style-type: none"> • Techninės charakteristikos pateikiamos AB „Lietuvos geležinkeliai“ Stoties knygoje, adresu: http://dk.adm.lg/sknyga/default.aspx • Detalesnė informacija suteikiama pasirašius sutartį. 	
2		V, F/M, L	Alytus		-		
3		V	Alkiškiai		-		
4		L	Baisogala		-		
5		V, F/M, L	Bezdonys		-		
6		V, F/M, L, SK	Bugeniai		1		
7		-	Darbėnai		-		
8		L	Dotnuva		-		
9		V, F/M, L, SK	Draugystė		1		
10		V, F/M, L	Dūkštas		-		
11		-	Dūseikiai		-		
12		V, F/M, L	Gaižiūnai		-		
13		-	Gimbogala		-		
14		L	Giruliai		-		
15		V, F/M, L	Gubernija		-		
16		-	Gudžiūnai		-		
17		V, F/M, L	Gustonys		-		
18		V, F/M, L	Ignalina		-		

Nr.	Paslaugų turinys (pateikiamas trumpas aprašymas)	Galimybė teikti šias paslaugas (naudojimas geležinkelių paslaugų įrenginiui priskirtais stoties ir (ar) privažiuojamaisiais geležinkelio keliais vagonų varymui – V, tr. formavimas (manevravimas) – F/M, laikymas – L, naudojimas vagonų skirstymo kalneliu – SK, naudojimas tarpuvėžio keitimo mechanizmu – TRP)	Vieta (Geležinkelio stotis)	Darbo valandos	Vagonų skirstymo kalnelių skaičius	Kitos techninės charakteristikos	Planuojami techninių charakteristikų pokyčiai
19	ašies (kelyno ašis taikoma tik Kauno ir Klaipėdos stotyse, kuomet vagonai atvyksta ne į pagrindinę Kauno ar Klaipėdos stotį, o į prie Palemono ar Pausčio kelynų prijungtus kelynus tiesiai iš tarpstočio) iki Valdytojo valdomo GPĮ priskirto stoties (jei Valdytojui nepriklausantis privažiuojamasis kelias jungiasi tiesiogiai su stoties keliu) ar privažiuojamojo geležinkelio kelio ribos (yra taikomos	V, F/M, L	Jašiūnai		-		
20		-	Jiesia		-		
21		L	Jonaitiškiei		-		
22		V, F/M, L	Jonava		-		
23		V, F/M, L	Joniškis		-		
24		V, F/M, L	Kaišiadorys		-		
25		V, F/M	Kalnėnai		-		
26		-	Kalvarija (1435 mm)		-		
27		V, F/M	Kalvarija (1520 mm)		-		
28		V, F/M	Kaunas (1435 mm)		-		
29		V, F/M, L	Kaunas (1520 mm)		-		
30		F/M, L	Kazlų Rūda (1435 mm)		-		
31		F/M, L	Kazlų Rūda (1520 mm)		-		
32		V, F/M, L	Kėdainiai		-		
33	V, F/M	Kena		-			

Nr.	Paslaugų turinys (pateikiamas trumpas aprašymas)	Galimybė teikti šias paslaugas (naudojimas geležinkelių paslaugų įrenginiui priskirtais stoties ir (ar) privažiuojamais geležinkelio keliais vagonų vary- mui – V, tr. formavi- mas (manevravimas) – F/M, laiky- mas – L, naudojima- sis vagonų skirsto- muoju kalneliu – SK, naudojimas tarpuvėžio keitimo mechanizmu – TRP)	Vieta (Geležinkelio stotis)	Darbo valandos	Vagonų skirstymo kalnelių skaičius	Kitos techninės charakteristikos	Planuojami techninių charakteristikų pokyčiai
34	papildomos išimtys – žr. Taisyklėse). 3.2 Naudojimas traukinių formavimo ir manevravimo įrenginiais (toliau – „F/M“) - paslaugos gavėjui yra suteikiami viešosios geležinkelių infrastruktūros geležinkelio stoties keliai traukinio suformavimui pradinėje ar išformavimui galinėje stotyje. 3.3 Naudojimas geležinkelių paslaugų įrenginiais geležinkelių riedmenų laikymui (toliau – „L“) - paslaugos gavėjui yra	V, F/M, L	Kirtimai		-		
35		V, F/M, L	Kybartai		-		
36		V, F/M, L, SK	Klaipėda		1		
37		-	Kyviškės		-		
38		V, F/M, L	Kretinga		-		
39		L	Kretingalė		-		
40		L	Kūlupėnai		-		
41		V, F/M, L	Kupiškis		-		
42		L	Kuršėnai		-		
43		F/M, L	Kužiai		-		
44		V, F/M, L	Lentvaris		-		
45		-	Lieplaukė		-		
46		-	Livintai		-		
47		-	Lukšiai		-		
48		-	Marcinkonys		-		
49	F/M, L	Marijampolė (1435 mm)		-			
50	V, F/M, L	Marijampolė (1520 mm)		-			
51	V, F/M, L	Matuizos		-			

Nr.	Paslaugų turinys (pateikiamas trumpas aprašymas)	Galimybė teikti šias paslaugas (naudojimas geležinkelių paslaugų įrenginiui priskirtais stoties ir (ar) privažiuojamaisiais geležinkelio keliais vagonų varymui – V, tr. formavimas (manevravimas) – F/M, laikymas – L, naudojimas vagonų skirstomuoju kalneliu – SK, naudojimas tarpuvėžio keitimo mechanizmu – TRP)	Vieta (Geležinkelio stotis)	Darbo valandos	Vagonų skirstymo kalnelių skaičius	Kitos techninės charakteristikos	Planuojami techninių charakteristikų pokyčiai
52	suteikiami geležinkelio stoties keliai laikyti riedmenis virš 24 val.	-	Mauručiai (1435 mm)		-		
53	Riedmens laikymas paslaugų įrenginyje suprantamas kaip dėl bet kokios priežasties geležinkelių riedmens buvimas paslaugų įrenginyje virš 24 val.	V, F/M, L	Mauručiai (1520 mm)		-		
54		V, F/M, L	Mažeikiai		-		
55		L	Meškuičiai		-		
56		V, F/M, L, TRP	Mockava (1435 mm)		-		
57		V, F/M, L, TRP	Mockava (1520 mm)		-		
58	3.4 Naudojimas vagonų skirstomuoju kalneliu (toliau – „SK“)	V, F/M, L	Naujoji Vilnia		-		
59	– paslaugos gavėjui suteikiama teisė išformuoti ir suformuoti sąstatus stotyje naudojantis vagonų skirstomuoju kalneliu (įskaitant ir skirstomojo kalnelio iešmyną).	V, F/M	Pabradė		-		
60		V, F/M, L	Pagėgiai		-		
61		V, F/M, L	Pakruojis		-		
62		V, F/M, L, SK	Palemonas		1		
63		V, F/M, L, SK	Paneriai		1		
64		V, F/M, L	Panevėžys		-		
65		-	Papilė		-		
66		V, F/M, L	Pavenčiai		-		
67		V, F/M, L	Petrašiūnai		-		
68		F/M, L	Pilviškiai		-		

Nr.	Paslaugų turinys (pateikiamas trumpas aprašymas)	Galimybė teikti šias paslaugas (naudojimas geležinkelių paslaugų įrenginiui priskirtais stoties ir (ar) privažiuojamais geležinkelio keliais vagonų varymui – V, tr. formavimas (manevravimas) – F/M, laikymas – L, naudojimas vagonų skirstymo kalneliu – SK, naudojimas tarpuvėžio keitimo mechanizmu – TRP)	Vieta (Geležinkelio stotis)	Darbo valandos	Vagonų skirstymo kalnelių skaičius	Kitos techninės charakteristikos	Planuojami techninių charakteristikų pokyčiai
69	3.5 Naudojimas tarpuvėžio keitimo mechanizmu (toliau – „TRP“) – paslaugos gavėjui yra suteikiama galimybė traukti geležinkelių riedmenis su plotį keičiančiais aširačiais per tarpuvėžio keitimo mechanizmą.	V, F/M, L	Plungė		-		
70		V, F/M, L	Pravieniškės		-		
71		V, F/M, L, SK	Radviliškis		1		
72		-	Raudėnai		-		
73		V, F/M, L	Rimkai		-		
74		V, F/M, L	Rizgonys		-		
75		-	Rokai		-		
76		V, F/M, L	Rokiškis		-		
77		V, F/M, L	Rūdiškės		-		
78		V, F/M, L	Senieji Trakai		-		
79		L, F/M	Skapiškis		-		
80		-	Stasylos		-		
81		-	Stoniškiai		-		
82		V, F/M, L	Subačius		-		
83		-	Šateikiai		-		
84		V, F/M, L	Šeduva		-		
85		V, F/M, L	Šeštokai (1435 mm)		-		
86	V, F/M, L	Šeštokai (1520 mm)		-			

Nr.	Paslaugų turinys (pateikiamas trumpas aprašymas)	Galimybė teikti šias paslaugas (naudojimas geležinkelių paslaugų įrenginiui priskirtais stoties ir (ar) privažiuojamais geležinkelio keliais vagonų varymui – V, tr. formavimas (manevravimas) – F/M, laikymas – L, naudojimas vagonų skirstymo karneliu – SK, naudojimas tarpuvėžio keitimo mechanizmu – TRP)	Vieta (Geležinkelio stotis)	Darbo valandos	Vagonų skirstymo karnelių skaičius	Kitos techninės charakteristikos	Planuojami techninių charakteristikų pokyčiai
87		V, F/M, L	Šiauliai		-		
88		V, F/M, L	Šilainiai		-		
89		V, F/M, L	Šilėnai		-		
90		V, F/M, L	Šilutė		-		
91		V, F/M, L	Švenčionėliai		-		
92		-	Tarvainiai		-		
93		V, F/M, L	Tauragė		-		
94		V, F/M, L	Telšiai		-		
95		V, F/M, L	Tytuvėnai		-		
96		-	Trakai		-		
97		L	Tryškiai		-		
98		V, F/M, L	Turmantas		-		
99		V, F/M, L	Utena		-		
100		V, F/M, L, SK	Vaidotai		1		
101		V, F/M, L	Valčiūnai		-		
102		V, F/M, L	Valkininkai		-		
103		V, F/M, L	Varėna		-		
104		L	Venta		-		
105		V, F/M, L	Viduklė		-		
106		L	Viekšniai		-		

Nr.	Paslaugų turinys (pateikiamas trumpas aprašymas)	Galimybė teikti šias paslaugas (naudojimas geležinkelių paslaugų įrenginiui priskirtais stoties ir (ar) privažiuojamaisiais geležinkelio keliais vagonų varymui – V, tr. formavimas (manevravimas) – F/M, laikymas – L, naudojimas vagonų skirstymo kalneliu – SK, naudojimas tarpuvėžio keitimo mechanizmu – TRP)	Vieta (Geležinkelio stotis)	Darbo valandos	Vagonų skirstymo kalnelių skaičius	Kitos techninės charakteristikos	Planuojami techninių charakteristikų pokyčiai
107		V, F/M, L	Vievis		-		
108		V, F/M, L	Vilkaviškis		-		
109		-	Vilkyčiai		-		
110		V, F/M, L, SK	Vilnius		1		
111		-	Vinčiai (1435 mm)		-		
112		-	Vinčiai (1520 mm)		-		
113		V, F/M	Zokniai		-		
114		F/M	Žasliai		-		
115		-	Žeimiai		-		

4. Mokesčiai

4.1	Informacija apie užmokestį	<p>4.1.1 Įkainis už naudojimąsi geležinkelių paslaugų įrenginiui priskirtais stoties ir (ar) privažiuojamaisiais geležinkelio keliais vagonų varymui:</p> <ul style="list-style-type: none">• 0,49 Eur už geležinkelio riedmens kilometrą (vagono km); <p>4.1.2 Įkainis už naudojimąsi traukinių formavimo ir manevravimo įrenginiais:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2,50 Eur už vagonų skaičių (vnt.). <p>4.1.3 Įkainis už naudojimąsi geležinkelių paslaugų įrenginiais geležinkelių riedmenų laikymui:</p> <ul style="list-style-type: none">• 3,55 Eur už parą; <p>4.1.4 Įkainis už naudojimąsi vagonų skirstomuoju kalneliu:</p> <ul style="list-style-type: none">• 0,46 Eur už vagonų skaičių (vnt.). <p>4.1.5 Įkainis už naudojimąsi tarpuvėžio keitimo mechanizmu:</p> <ul style="list-style-type: none">• 10,57 Eur už vagonų skaičių (vnt.); <p>4.1.6 Platesnė informacija, apie įkainius už naudojimąsi aprašo 2.1 punkte minimomis paslaugomis, skelbiama internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai1.</p> <p>4.1.2 informacija, apie užmokesčio apskaičiavimo tvarką už naudojimąsi aprašo 2.1 punkte minimomis paslaugomis, skelbiama internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai.</p>
4.2	Informacija apie nuolaidas	4.2.1 Nuolaidos už naudojimąsi aprašo 2.1 punkte minimomis paslaugomis nėra taikomos.

5. Prieigos sąlygos

5.1	Teisiniai reikalavimai	5.1.1 Informacija apie tai, kokie duomenys turi būti nurodyti prašyme dėl prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir prieigos prie šiuose įrenginiuose teikiamų su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių ir (ar) papildomų paslaugų skelbiama Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo valdomuose geležinkelių paslaugų įrenginiuose teikiamų su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių ir (ar) papildomų paslaugų teikimo atitinkamų metų tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu taisyklėse (toliau – Paslaugų įrenginių taisyklės) internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai .
-----	-------------------------------	---

		<p>5.1.2 Sutarties bendrosios nuostatos ir sąlygos skelbiamos Paslaugų įrenginių taisyklėse internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai. Sutartis sudaroma vienam tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui.</p> <p>5.1.3 Tipinė sutarties forma skelbiama Paslaugų įrenginių taisyklių 4 priede internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai.</p>
5.2	Techninės sąlygos	5.2.1 Informacija neaktuali.
5.3	Su geležinkeliais susijusių paslaugų teikimas sau	5.3.1 Informacija neaktuali.
5.4	IT sistemos	5.4.1 Informacija neaktuali.
6. Pajėgumų skyrimas		
6.1	Prašymai dėl prieigos ar dėl naudojimosi paslaugomis	<p>6.1.1 Informacija apie aprašo 2.1 punkte minimų paslaugų užsakymo procedūras, prašymų pateikimo terminus ir ilgiausius tų prašymų nagrinėjimo terminus skelbiama Paslaugų įrenginių taisyklėse internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai.</p> <p>6.1.2 Prašymo dėl prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir prieigos prie šiuose įrenginiuose teikiamų su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių ir (ar) papildomų paslaugų (toliau – prašymas) šablonas pateikiamas Paslaugų įrenginių taisyklių 3 priede internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai.</p>
6.2	Atsakymas į prašymus	<p>6.2.1 Informacija, apie atsakymus į prašymus užsisakyti aprašo 2.1 punkte minimas paslaugas, skelbiama Paslaugų įrenginių taisyklėse internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai.</p> <p>6.2.2 Informacija apie koordinavimo procedūras, pirmumo kriterijus, susijusius su aprašo 2.1 punkte minimomis paslaugomis, skelbiama Paslaugų įrenginių taisyklėse internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/gelezinkeliu-paslaugu-irenginiai.</p>
6.3	Informacija apie turimus pajėgumus ir laikinus pajėgumų apribojimus	6.3.1 Informacija apie aprašo 2.1 punkte minimoms paslaugoms teikti skirtų GPĮ techninių savybių pasikeitimus skelbiama internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/kiti-dokumentai , o informacija apie aprašo 2.1 punkte minimoms paslaugoms teikti skirtų GPĮ laikinus pajėgumų apribojimus, kurie gali turėti didelį poveikį paslaugų įrenginio veikimui, įskaitant planuojamus darbus skelbiama internetinėje svetainėje adresu: https://ltginfra.lt/viesosios-gelezinkeliu-infrastrukturos-pajegumu-apribojimai .

