

AB „LTG Infra“

PATVIRTINTA
AB „LTG Infra“
generalinio direktoriaus
2020 m.
įsakymu Nr.

d.



**DARBUOTOJŲ, KURIŲ DARBAS SUSIJĘS SU GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO
EISMU, POKALBIŲ REGLAMENTAS**

VILNIUS 2020

Turinys

| | |
|---|----|
| 1. TAIKYMO SRITIS | 3 |
| 2. SĄVOKOS IR SANTRUMPOS | 3 |
| 3. BENDROSIOS NUOSTATOS | 4 |
| 4. ABONENTO IŠKVIETIMO IR ATSILIEPIMO FORMOS..... | 7 |
| 5. POKALBIŲ FORMOS LOKOMOTYVUI (SAVAEIGIUI SĄSTATUI) IŠVYKSTANT IŠ DEPO ARBA IŠ KITŲ TRAUKOS RIEDMENS POSTOVIO KELIŲ..... | 9 |
| 6. POKALBIŲ FORMOS TRAUKINIŲ EISMO ORGANIZAVIMO METU | 11 |
| 7. TRAUKINIŲ EISMO ORGANIZAVIMO ĮSAKYMŲ FORMOS..... | 13 |
| 8. TRAUKINIŲ EISMO ORGANIZAVIMO NURODYMŲ, PRANEŠIMŲ, ĮSPĖJIMŲ FORMOS..... | 18 |
| 9. POKALBIŲ FORMOS DĖL RIEDMENŲ ĮTVIRTINIMO STOTIES KELIUOSE..... | 23 |
| 10. DARBUOTOJŲ, ATLIEKANČIŲ MANEVRAVIMO DARBUS STOTIES IR PRIVAŽIUOJAMUOSIUOSE KELIUOSE, POKALBIŲ FORMOS..... | 25 |
| 11. PAGRINDINIAI POKALBIŲ FORMOS NESTANDARTINIŲ SITUACIJŲ ATVEJAI..... | 30 |
| 12. PAPILDOMI PRANEŠIMAI | 45 |
| 13. STOTIES BUDĖTOJO, TRAUKINIŲ EISMO TVARKDARIO BEI TRAUKINIO MAŠINISTO TIPINĖS POKALBIŲ FORMOS LENKŲ KALBA | 48 |

1. TAIKYMO SRITIS

1.1. *Darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, Pokalbių reglamentas* (toliau – Reglamentas) nustato darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, nurodymų, įsakymų ar kitų pranešimų perdavimo ir priėmimo tvarką bei formą bet kokiomis ryšių priemonėmis.

1.2. Reglamentas taikomas visiems su geležinkelių transporto eismu susijusiems darbuotojams, perduodantiems, priimantiems su geležinkelių transporto eismu susijusius nurodymus, įsakymus ar kitus pranešimus.

1.3. Draudžiama nurodymus, įsakymus ar kitus pranešimus perduoti asmenims, neturintiems tam teisės ir nesusijusiems su geležinkelių transporto eismu.

1.4. SK gali būti būti nurodytos papildomos nurodymų, įsakymų ar kitų pranešimų formos.

2. SĄVOKOS IR SANTRUMPOS

Abonentas – darbuotojas, kuriam yra priskirtos radijo ryšio (telefono) priemonės ir kuriam reikia perduoti nurodymą, įsakymą ar kitą pranešimą geležinkelių transporto eismo organizavimo klausimais.

Informacija – žinios apie faktus, įvykius, daiktus, procesus, ir kitus objektus, kurios kontekste turi kokią nors prasmę.

Nurodymas – pasakymas, kas ir kaip darytina, paliepimas.

Pranešimas – visuma ženklų (matematiniai simboliai, raidės, žodžiai, kt.), turinčių kokios nors informacijos.

Realus laikas – informacijos pateikimo apie specialius su traukinio kelione susijusius įvykius laikas (pvz., atvykimo į stotį, stoties pervažiavimo arba išvykimo iš stoties) arba tos informacijos apdorojimo trukmė įvykio metu.

Šaukinys – abonto identifikacijos kodas.

Vartojama kalba – viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo kasdienės veiklos kalba (arba kalbos), kuria išleisti jo tinklo nuostatai, vartojama infrastruktūros valdytojo ir kitos geležinkelio įmonės darbuotojų nurodymams, įsakymams ar kitiems pranešimams perduoti.

Santrumpos:

ALS – Automatinė lokomotyvo signalizacija;

AB – automatinė blokuotė;

ESD – traukinių eismo tvarkdarys;

EVC – eismo valdymo centralizacija;

GSB – geležinkelio stoties budėtojas;

RAKP – važiuojančio traukinio riedmenų automatinės kontrolės priemonės;

SK – Stoties knyga;

Kitos šiame Reglamente vartojamos sąvokos ir santrumpos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro tvirtinamuose Techninio geležinkelių naudojimo nuostatuose, Geležinkelių eismo taisyklėse, Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklėse bei kituose viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo tvirtinamuose norminiuose dokumentuose.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Kiekvienas su geležinkelių transporto eismu susijęs darbuotojas privalo žinoti ir vykdyti šiame Reglamente nustatytus reikalavimus, perspėti kitus darbuotojus, kai jie nevykdo ar netinkamai vykdo Reglamente nustatytus reikalavimus.

3.2. Visi pokalbiai ryšių priemonėmis vykdomi lietuvių kalba. Ruožuose, stotyse, kuriose pokalbiai vykdomi rusų ar lenkų kalbomis, nurodyti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo tvirtinamuose tinklo nuostatuose ir SK.

3.3. Nurodymų, įsakymų ir pranešimų struktūra bei perdavimo metodika:

3.3.1. perduodami nurodymai, įsakymai ar pranešimai privalo būti trumpi ir aiškūs, taip pat, kiek įmanoma, be santrumpų;

3.3.2. perduodami nurodymai, įsakymai ar pranešimai turi būti aiškiai ištarti, prieš tai įsitikinus perduodamos informacijos tikrumu;

3.3.3. siekiant užtikrinti, kad nurodymas, įsakymas ar pranešimas būtų tinkamai suprastas ir imtasi reikalingų veiksmų, juos perduodantis asmuo turi įsitikinti, kad jie gauti ir teisingai suprasti. Neišgirdus atsakymo ar išgirdus klaidingą pakartojimą, nurodymas, įsakymas ar pranešimas turi būti perduotas pakartotinai, esant poreikiui – kitomis ryšio priemonėmis.

3.3.4. kviečiant abonentą, pirmiausia būtina nurodyti šaukinį, o jam atsiliepus, kviečiantysis privalo pasakyti savo šaukinį ir perduodamą nurodymą, įsakymą ar pranešimą. Įsitikinus, kad abonentas kviečiantį tinkamai girdi, minėta informacija gali būti perduoti pirminio ryšio metu.

3.4. Pranešimų turinys:

3.4.1. šaukinį sudaro:

| Riedmuo/ pareigybė | Šaukinys |
|--|--|
| Traukinių eismo tvarkdario | abonento pareigos |
| Geležinkelio stoties budėtojo | stoties (kelskyros, blokuojamojo posto, papildomo posto) pavadinimas bei abonento pareigos |
| Traukinio | suteiktas traukinio numeris |
| Manevrinio lokomotyvo | lokomotyvo numeris arba abonento pavardė ¹ |
| Manevrų vadovo, konduktoriaus - kontrolieriaus ir kitos pareigybės | abonento pareigos ² ir abonento pavardė ³ |
| Specialiojo riedmens | riedmens modelis (serija) ir numeris |
| Mobilios radijo stoties | abonento pavardė |

Pastaba¹: jei pamainoje dirba keli darbuotojai, kurių pavardės vienodos, šaukinyje naudojamas lokomotyvo numeris.

Pastaba²: abonento pareigos nurodomos prisistatant prieš darbų pradžią.

Pastaba³: jei pamainoje dirba keli darbuotojai, kurių pavardės vienodos, šaukinyje naudojamas lokomotyvo numeris ir pareigos.

3.4.2. jeigu traukinyje yra keli lokomotyvai, tai traukinio lokomotyvo šaukinys (traukinio numeris) perduodamas pirmajam (priekiniam) lokomotyvui.

3.4.3. viename traukinyje esančių lokomotyvų ryšiui palaikyti naudojami šaukiniai, sudaryti iš lokomotyvo numerio, pavyzdžiui: „Lokomotyvo Nr. _____ mašiniste. Aš traukinio Nr. _____ mašinistas (toliau – pranešimo turinys)“.

3.4.4. perduodant ir priimant nurodymus, įsakymus ar pranešimus turi būti vartojamos šios frazės:

| Situacija | Frazė |
|--|--------------------|
| Frazė, kuria galimybė kalbėti perduodama kitam | Baigiau |
| Frazė, kuria patvirtinama, kad nurodymas, įsakymas ar pranešimas gautas | Gavau |
| Frazė, kuriuo prašoma nurodymą, įsakymą ar pranešimą pakartoti, kai blogos informacijos priėmimo sąlygos arba informacija nesuprantama | Pakartokite |
| Frazė, kuria patvirtinama, kad pakartotas nurodymas, | Teisingai |

| | |
|---|-------------------------------|
| įsakymas ar pranešimas tiksliai atitinka pateiktą informaciją | |
| Frazė, kuria nurodoma, kad pakartotas nurodymas, įsakymas ar pranešimas neatitinka pateiktos informacijos | Klaida, kartoju |
| Frazė, kuriuo prašoma, kad kita šalis palauktų, kai yra laikinas ryšio pertrūkis ir ryšys nenutrūko | Laukite |
| Frazė, kuria kitai šaliai pranešama, kad ryšys gali būti nutrauktas, bet vėliau turėtų būti atnaujintas | Paskambinsiu dar kartą |
| Frazė, kuria nurodoma, kad nurodymas, įsakymas ar pranešimas perduotas ir ryšys nutraukiamas | Ryšį biaugiau |

3.5. Pranešimų perdavimų taisyklės:

3.5.1. jeigu žodis sunkiai ištariamas ir informacijos gavėjas gali jį neteisingai suprasti, rekomenduojama jį tarti paraidžiui, naudojant tarptautinę fonetinę abėcėlę.

3.5.2. perduodant žodinę informaciją paraidžiui, vartojama tarptautinė fonetinė abėcėlė ir nurodomos abėcėlės raidės. Fonetinė abėcėlė nurodyta 1 lentelėje.

1 lentelė. Fonetinė abėcėlė

| Raidės | Žodis | Raidės | Žodis |
|--------|--------------------|--------|---------------------|
| A | Alpha (alfa) | N | November (november) |
| B | Bravo (bravo) | O | Oscar (oskar) |
| C | Charlie (čarly) | P | Papa (papa) |
| D | Delta (delta) | R | Romeo (romeo) |
| E | Echo (eko) | S | Sierra (siera) |
| F | Foxtrot (fokstrot) | T | Tango (tango) |
| G | Golf (golf) | U | Uniform (juniform) |
| H | Hotel (hotel) | V | Victor (victor) |
| I | India (India) | Z | Zulu (zulu) |
| Y | Yankee (janky) | | |
| J | Juliet (džuliet) | | |
| K | Kilo (kilo) | | |
| L | Limo (limo) | | |
| M | Mike (maik) | | |

Pastaba¹: žodinės informacijos perdavimo paraidžiui pavyzdys: „STOTIS“ (sierra, tango, oscar, tango, indija, sierra).

3.5.3. Skaičiai turi būti sakomi nuosekliai ištariant kiekvieną skaitmenį. Skaičių tarimas pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė. Skaičių tarimas

| Skaičiai | Lietuvių kalba | Rusų kalba | Lenkų kalba |
|----------|----------------|------------|-------------|
| 1 | Vienas | Один | Jeden |
| 2 | Du | Два | Dwa |
| 3 | Trys | Три | Trzy |
| 4 | Keturi | Четыре | Cztery |
| 5 | Penki | Пять | Pięć |
| 6 | Šeši | Шесть | Szesc |
| 7 | Septyni | Семь | Siedem |
| 8 | Aštuoni | Восемь | Osiem |
| 9 | Devyni | Девять | Dziewięć |
| 10 | Dešimt | Десять | Dziesięć |

3.5.4. Stoties kelių numerių perdavimo būdai nurodyti 3 lentelėje.

3 lentelė. Stoties kelio numerio perdavimo būdai

| Kelio numeris | Pranešimo tekstas | | |
|---------------|--|---|--|
| | Iš kurio kelio išvyko | Į kurį kelią atvyko | Kuriuo keliu pervažiavo |
| 1-10 | iš pirmojo | į trečiąjį | ketvirtuoju |
| 20-100 | iš dvidešimt antrojo | į dvidešimt trečiąjį | keturiasdešimt antruoju |
| 100-500 | iš šimtojo, du šimtai trisdešimt pirmojo | į du šimtai trečiąjį, į trys šimtai keturiasdešimt penktąjį | keturi šimtai penktuoju, keturi šimtai trisdešimt šeštuoju |

3.5.5. Teikiant informaciją apie traukinį (pranešimuose apie traukinio pravažiavimą, taip pat duodant nurodymus ir įsakymus) ir iškviečiant traukinio mašinistą, traukinio bei įsakymo numerį rekomenduojama tarti taip, kaip nurodyta 4 lentelėje.

4 lentelė. Traukinio, įsakymo numerio tarimo pavyzdžiai

| Traukinio, įsakymo numeris | Pateikiant informaciją apie traukinį, nurodant įsakymo numerį | Iškviečiant traukinio mašinistą |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| 5 | penktas | penkto |
| 21 | dvidešimt pirmas | dvidešimt pirmo |
| 360 | trys šimtai šešiasdešimtas | trys šimtai šešiasdešimto |
| 2743 | du septyni keturi trečias | du septyni keturi trečio |

3.5.6. Traukinio mašinisto atsakymų pavyzdžiai nurodyti 5 lentelėje.

5 lentelė. Traukinio mašinisto atsakymai

| Traukinio numeris | Traukinio mašinisto atsakymai į kvietimus |
|-------------------|---|
| 5 | penktas |
| 21 | dvidešimt pirmas |
| 360 | trys šimtai šešiasdešimtas |
| 2743 | du septyni keturi trečias |

3.5.7. Riedmens numerio perdavimo būdai nurodyti 6 lentelėje.

6 lentelė. Riedmens numerio perdavimo būdai

| Vagono numeris | Pranešimo tekstas |
|----------------------|---|
| 242 43 048 | du keturi du – keturi trys – nulis keturi aštuoni |
| 745 05 125 | septyni keturi penki – nulis penki – vienas du penki |
| 58 24 59 38 22 78 | penki aštuoni – du keturi – penki devyni – trys aštuoni – du du – septyni aštuoni |

3.5.8. Norint perduoti informaciją apie riedmens eilės numerį traukinyje, rekomenduojama pasakyti kelintas riedmuo yra nuo traukinio priekio arba nuo traukinio galo pagal traukinio važiavimo kryptį, pvz.: „24-tas riedmuo nuo traukinio galo“; „3-ias riedmuo nuo traukinio priekio“.

3.5.9. Laiko perdavimo būdai nurodyti 7 lentelėje.

7 lentelė. Laiko perdavimo būdai¹

| Valanda | Kelintą valandą pravažiavo | Pranešant apie valandą, kaip informaciją | Valanda | Kelintą valandą pravažiavo | Pranešant apie valandą, kaip informaciją |
|---------|----------------------------|--|---------|----------------------------|--|
| 1 | pirmą | pirma | 13 | tryliką | trylika |
| 2 | antrą | dvi | 14 | keturioliką | keturiolika |
| 3 | trečią | trys | 15 | penkioliką | penkiolika |
| 4 | ketvirtą | keturios | 16 | šešioliką | šešiolika |
| 5 | penktą | penkios | 17 | septynioliką | septyniolika |
| 6 | šeštą | šešios | 18 | aštuonioliką | aštuoniolika |
| 7 | septintą | septynios | 19 | devynioliką | devyniolika |
| 8 | aštuntą | aštuonios | 20 | dvidešimtą | dvidešimt |
| 9 | devintą | devynios | 21 | dvidešimt pirmą | dvidešimt viena |
| 10 | dešimtą | dešimt | 22 | dvidešimt antrą | dvidešimt dvi |
| 11 | vienuoliką | vienuolika | 23 | dvidešimt trečią | dvidešimt trys |
| 12 | dvyliką | dvylika | 00 | nulis | nulis |

Pastaba¹: laikas nurodomas pvz. 13 valandų 15 minučių (po skaičių, kuriais nurodomas laikas, reikia sakyti žodžius: valanda ir minutės). Jeigu reikia perduoti dažnai ir daug informacijos, leidžiama sakyti pvz. 13.15 (nekartojant žodžių valanda ir minutės).

3.5.10. Sakyti žodžius valanda ir minutės būtina, kai perduodamas įsakymas ar pranešama apie nestandartinę situaciją.

3.5.11. Kitos informacijos perdavimas:

- data perduodama pvz. „gruodžio 10 diena“;
- atstumas reiškiamas kilometrais;
- traukinio buvimo ar įvykio vieta – kilometrais ir piketais;
- greitis – kilometrais per valandą.

4. ABONENTO IŠKVIETIMO IR ATSILIEPIMO FORMOS

4.1. Abonento iškvietimo formos yra šios:

| Eil.Nr. | Pranešimo iniciatorius | Pranešimo gavėjas | Radijo ryšiu perduodamo tipinio pokalbio forma | Pastabos |
|---------|------------------------|---|--|----------|
| 4.1.1. | ESD | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | Traukinio Nr. _____ mašiniste, atsakykite traukinių eismo tvarkdariui. RU Машинист поезда № _____ ответьте поезвному диспетчеру. | |

| | | | |
|--------|---|---|---|
| 4.1.2. | GSB | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | <p>Traukinio Nr.____ mašiniste, atsakykite (stoties pavadinimas) _____ stoties budėtojui.</p> <p>RU Машинист поезда №_____ответьте дежурному по станции _____ (название станции)_____.</p> |
| 4.1.3. | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | GSB | <p>(stoties pavadinimas) _____ stoties budėtojau, atsakykite traukinio Nr.____ mašinistui.</p> <p>RU Дежурный по станции (название станции) _____ответьте машинисту поезда № _____.</p> |
| 4.1.4. | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | ESD | <p>Traukinių eismo tvarkdary, atsakykite traukinio Nr. _____ mašinistui.</p> <p>RU Поездной диспетчер, ответьте машинисту поезда №_____.</p> |
| 4.1.5. | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | Priešinio traukinio mašinisto iškvietimas | <p>Priešinio (lyg., nelyg.) traukinio mašiniste, atsakykite tarpstočio _____lyg. (nelyg.) keliu važiuojančiam (sustojusiam) traukinio mašinistui.</p> <p>RU Машинист встречного (четного / нечетного) поезда, ответьте по перегону _____ (четному / нечетному) пути проезжающего (остановленного) поезда машинисту.</p> |
| 4.1.6. | Traukinio mašinistas | Konduktorius - kontrolierius | <p>Traukinio Nr. _____ konduktoriam - kontrolieriam, atsakykite traukinio mašinistui.</p> |
| 4.1.7. | Konduktorių s-kontrolierius | Traukinio mašinistas | <p>Traukinio Nr. _____ mašiniste, atsakykite konduktoriui - kontrolieriui.</p> |

Pastaba¹ : jeigu kviečiamas darbuotojas neatsiliepia, iškvietimą reikia pakartoti.

4.2. Abonento atsiliepimo formos yra šios:

| Eil. Nr. | Pranešimo iniciatorius | Pranešimo gavėjas | Radio ryšiu perduodamo tipinio pokalbio forma |
|----------|---|---|--|
| 4.2.1. | GSB(ESD) | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | Traukinių eismo tvarkdarys/ (Stoties pavadinimas) stoties budėtojas (pavardė), klauso. RU Поездной диспетчер/Дежурный по станции (название станции) (фамилия), слушаю. |
| 4.2.2. | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | GSB(ESD) | Traukinio Nr. _____ mašinistas, klauso. RU Машинист поезда № _____, слушаю. |
| 4.2.3. | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | Priešinio traukinio mašinisto iškvietimas | Priešinio (lyg., nelyg.) traukinio mašinistas (pavardė), klauso. RU Машинист (фамилия) встречного (четного/нечетного) поезда, слушаю. |
| 4.2.4. | Traukinio mašinistas | Konduktorius-kontrolierius | Keleivinio traukinio Nr. _____ konduktorius-kontrolierius _____(pavardė), klauso. |
| 4.2.5. | Konduktorius-kontrolierius | Traukinio mašinistas | Traukinio Nr. _____ mašinistas _____(pavardė) klauso. |

4.3. Traukiniui važiuojant pro įleidžiamąjį, maršruto ar išleidžiamąjį šviesoforą, rodantį draudžiamąjį signalą, taip pat susidarius avarinei situacijai, GSB (ESD) leidžiama radio ryšiu perduoti traukinio mašinistui atitinkamą informaciją, nesulaukus atsakymo į iškvietimą ir mašinisto informacijos suvokimo patvirtinimo. Perdavus informaciją ir nesulaukus atsakymo į iškvietimą, ją būtina pakartoti. Atsižvelgiant į aplinkybes, mašinistas pats sprendžia apie galimybę atsakyti radio ryšiu GSB (ESD).

4.4. Keleivinio traukinio mašinistas, prieš išvykdamas iš pradinės stoties taip pat brigadų ar šilumvežių pasikeitimo atveju turi patikrinti radio ryšį su konduktoriu-kontrolieriumi.

5. POKALBIŲ FORMOS LOKOMOTYVUI (SAVAEIGIUI SĄSTATUI) IŠVYKSTANT IŠ DEPO ARBA IŠ KITŲ TRAUKOS RIEDMENS POSTOVIO KELIŲ

5.1. Išvažiuojant iš lokomotyvų depo arba iš kitų traukos riedmens postovio kelių, lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas privalo patikrinti GSM-R radio ryšį inicijuodamas skambutį. Patikrinimas atliekamas abiejuose traukinio valdymo kabinose.

5.2. Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas radio ryšiu turi pranešti GSB (ESD) kokiam vežėjui priklauso, savo pavardę, lokomotyvo (savaeigio sąstato) numerį, atvykimo į darbą laiką, prie kokio šviesoforo stovi ir kokiu maršrutu pasirengęs važiuoti. Pokalbių radio ryšiu pavyzdžiai nurodyti 8 lentelėje.

8 lentelė. Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinisto su GSB pokalbių formos išvykstant iš depo/kitų traukos riedmens postovio kelių

| Eil.Nr. | Pranešimo iniciatorius | Pranešimo gavėjas | Radijo ryšiu perduodamo tipinio pokalbio forma |
|---------|---|---|---|
| 5.1.1. | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | GSB | <p>(Stoties pavadinimas) stoties budėtojai, mašinistas (pavardė), lokomotyvo (savaeigio sąstato) Nr.____ (valdomas su vieno mašinistu) priklausantis ____ (nurodomas vežėjas) atvykimo į darbą laikas ____ (h, min), stoviu prie šviesoforo Nr. ____, pasirengęs išvykti iš ____ (nurodoma išvykimo vieta), maršrutas ____ (nurodyti maršrutą), dabar yra (h, min).</p> <p>RU Дежурный по станции (название станции), машинист (фамилия), локомотив (моторвагонный подвижной состав) № ____ (в одно лицо*) принадлежит ____ (указать перевозчика), начало рабочего времени (час, мин), нахожусь возле светофора № ____, готов выехать из ____, маршрут ____ (указать маршрут), время (час, мин).</p> |
| 5.1.2. | GSB | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | <p>Supratau, dabar yra ____ (h, min).</p> <p>RU Понятно, время ____ (час, мин).</p> |
| 5.1.3. | GSB | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | <p>Lokomotyvo (savaeigio sąstato) Nr. ____, mašinate, važiuokite iš (nurodoma išvykimo vieta) į stotį:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) maršrutas parengtas į laisvą (užimtą) kelią (aklkelį), šviesoforo Nr. ____ signalas leidžiamasis; b) maršrutas parengtas iki šviesoforo Nr. ____ . Šviesoforo Nr. ____ signalas draudžiamasis; c) į laisvą (užimtą) stoties kelią ____ (nurodyti kelio numerį). <p>RU Машинист локомотива (моторвагонного подвижного состава) № ____, можно выезжать из ____ (указать место отправления) на станцию:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) маршрут готов на свободный (занятый) путь (тупик), сигнал светофора № ____ разрешающий; b) маршрут готов до светофора № ____ . Сигнал светофора № ____ запрещающий; c) на свободный (занятый) ____ путь станции (указать номер пути). |
| 5.1.4. | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | GSB | <p>Supratau.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) maršrutas parengtas į laisvą (užimtą) kelią (aklkelį). Šviesoforo Nr. ____ signalas leidžiamasis; b) maršrutas parengtas iki šviesoforo Nr. ____ . Šviesoforo Nr. ____ signalas draudžiamasis. |

| Eil.Nr. | Pranešimo iniciatorius | Pranešimo gavėjas | Radijo ryšiu perduodamo tipinio pokalbio forma |
|---------|------------------------|-------------------|--|
| | | | c) į laisvą (užimtą) stoties kelią ____ (nurodyti kelio numerį). RU Понял. a) маршрут готов на свободный (занятый) путь (тупик), сигнал светофора № ____ разрешающий b) маршрут готов до светофора № ____ . Сигнал светофора № ____ запрещающий; c) на свободный (занятый) путь станции (указать номер пути). |

5.3. Prieš išvykstant traukiniui iš stoties, kuriam buvo atliekamos technologinės operacijos:

5.3.1. apie pasirengimą išvykti iš stoties traukinio mašinistas informuoja stoties budėtoją, prieš tai įsitikinęs, kad traukinio stabdžiai patikrinti, turi atitinkamus traukinio dokumentus bei įspėjamąjį lapelį.

5.3.1.1. Jeigu traukinio mašinistui įspėjamasis lapelis neišduotas, jis turi pasiteirauti GSB arba ESD, ar yra galiojančių įspėjimų numatytame traukinio važiavimo maršrute

5.3.2. prieš įjungdamas išleidžiamojo šviesoforo leidžiamąjį signalą, GSB įsitikina (pagal atsakingų už ratstabdžių uždėjimą bei nuėmimą darbuotojų pranešimus), kad ratstabdžiai iš po traukinio sąstato vagonų išimti, įjungia išleidžiamojo šviesoforo leidžiamąjį signalą. Išvykstant traukiniui pokalbiai tarp GSB ir traukinio mašinisto nurodyti 9 lentelėje.

9 lentelė. Išvykstant traukiniui iš geležinkelio stoties pokalbių formos tarp GSB ir traukinio mašinisto

| Eil. Nr. | Pranešimo iniciatorius | Pranešimo gavėjas | Radijo ryšiu perduodamo tipinio pokalbio forma |
|----------|---|---|--|
| 5.3.2.1. | GSB | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | Traukinio Nr. ____ mašiniste, leidžiu išvažiuoti iš kelio Nr.____, ____ (stoties pavadinimas) stoties budėtojas. |
| 5.3.2.2. | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | GSB | Traukinio Nr. ____ mašinistas, supratau leidžiama išvažiuoti iš ____ kelio. |

5.4. Prekinio traukinio mašinistui apie įjungtą šviesoforo leidžiamąjį signalą pranešti nebūtina, jeigu traukinys stovėjo ne ilgiau nei 30 min. ir nebuvo atliekama vagonų techninė priežiūra ar komercinė apžiūra.

5.5. Keleivinio traukinio mašinistui apie įjungtą šviesoforo leidžiamąjį signalą pranešti nebūtina, jeigu traukinys išvyksta pagal traukinių eismo tvarkaraštį.

6. POKALBIŲ FORMOS TRAUKINIŲ EISMO ORGANIZAVIMO METU

6.1. GSB, traukiniui atvykus į stotį, sugrįžus iš tarpstočio, išvykus iš stoties ar pervažiavus ją, turi tuoj pat apie tai pranešti gretimos stoties GSB ir ESD, išskyrus atvejus, kai stotis valdoma iš EVC.

Apie traukinio išvykimą/atvykimą/sugrįžimą pranešama pagal formą:

| Eil. Nr. | Pranešimo iniciatorius | Pranešimo gavėjas | Perduodamo tipinio pokalbio forma |
|----------|------------------------|-------------------|--|
| 6.1.1. | GSB (ESD) | ESD (GSB) | Traukinys Nr._____, išvyko/pravažiavo/atvyko/sugrįžo ____ val. __ min. |

6.2. Garsiniu stoties ryšiu geležinkelio transporto darbuotojai informuojami traukiniui važiuojant per stotį, atvykstant/išvykstant į/iš stoties. Geležinkelių transporto darbuotojai bei keleiviai informuojami pagal šias formas:

| Eil. Nr. | Pranešimo iniciatorius | Pranešimo gavėjas | Garsiniu ryšiu perduodamo tipinio pokalbio forma |
|----------|------------------------------------|--|---|
| 6.2.1. | GSB (SK nurodytas darbuotojas) | Keleiviai, geležinkelio transporto darbuotojai | Dėmesio! _____ (nurodamas krypties pavadinimas) _____keliu važiuos/išvyksta keleivinis/prekinis traukinys. Būkite atidūs. |
| 6.2.2. | GSB (kitas atsakingas darbuotojas) | Keleiviai | Dėmesio! Traukinys Nr._____, važiuojantis maršrutu _____ (nurodomas maršrutas), atvyks/atvyksta/atvyko/ į _____ kelią, prie _____ perono. |

6.3. Kai prekinis traukinys atvyksta į paskyrimo, skirstymo, pasienio stotį ir apie tai reikia informuoti stoties kelynuose dirbančius darbuotojus, pranešama pagal formą:

| Eil. Nr. | Pranešimo iniciatorius | Pranešimo gavėjas | Garsiniu ryšiu perduodamo tipinio pokalbio forma |
|----------|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| 6.3.1. | GSB (SK nurodytas darbuotojas) | Geležinkelio transporto darbuotojai | Traukinys Nr. ____ atvyksta_____ (nurodama gretimos stoties pavadinimas) į _____ kelią ¹ . |

Pastaba¹: papildomai galima pranešti iš kokios gretimos stoties traukinys atvyksta bei nurodyti sąstato sudėtį: ašių, tuščių/krautų vagonų skaičių.

6.4. Esant sudėtingoms meteorologinėms oro sąlygoms ir (ar) ribotam traukinio mašinisto matomumui, traukinio mašinistas radijo ryšiu turi iškviesti ir apie tai pranešti jį priimančios stoties GSB (ESD), taip pat išsiaiškinti traukinio važiavimo per stotį tvarką. Jeigu po trijų bandymų nepavyko iškviesti GSB, nedelsiant apie tai privalo būti informuojamas ESD.

7. TRAUKINIŲ EISMO ORGANIZAVIMO ĮSAKYMŲ FORMOS

7.1. Pasikeitus traukinio priėmimo/išleidimo sąlygoms, susidarius nestandartinei situacijai, GSB (EVC ruože - ESD) radijo ryšiu iškviečia traukinio mašinistą ir informuoja apie:

- 7.1.1. traukinio sulaikymą prie įleidžiamojo šviesoforo;
- 7.1.2. traukinių priėmimą/išleidimą pagal išimtinį signalą;
- 7.1.3. traukinių priėmimą/išleidimą pagal įleidžiamojo, maršruto ar išleidžiamojo šviesoforo draudžiamąjį signalą nurodant atvykimo bei išvykimo kelio numerį;
- 7.1.4. traukinio priėmimą į nespacializuotą kelią;
- 7.1.5. veiksmų tvarką nestandartinės situacijos atveju;
- 7.1.6. traukinio sulaikymą tarpinėse stotyse, į kurių kelią traukinys priimamas ir sulaikymo priežastį;
- 7.1.7. traukinio išvykimą iš tarpinės stoties, kai buvo įjungtas leidžiamasis išleidžiamojo (maršruto) šviesoforo signalas, tais atvejais, kai traukinys stovėjo dėl sąstato techninio, komercinio ar infrastruktūros įrenginių gedimo;
- 7.1.8. jei numatomas prekinio traukinio ilgesnis, kaip 30 min., keleivinio - 20 min. stovėjimo laikas tarpinėje stotyje.

7.2. Jeigu, traukiniui artėjant prie įleidžiamojo šviesoforo, rodančio draudžiamąjį signalą, nėra GSB (ESD) leidimo važiuoti, mašinistas turi sustabdyti traukinį prie šviesoforo, rodančio draudžiamąjį signalą, iškviešti GSB (ESD) ir išsiaiškinti traukinio sustabdymo priežastį ir jo priėmimo į stotį tvarką. Išsiaiškinęs tolimesnes traukinio važavimo sąlygas, mašinistas vadovaujasi Geležinkelių eismo taisyklių ir Techninio geležinkelio naudojimo nuostatų nustatyta tvarka.

7.3. Traukinio priėmimo į stotį esant draudžiamajam įleidžiamojo (maršruto) šviesoforo signalui arba važiuojančio netaisyklinguoju keliu (jei prie šio kelio nėra įleidžiamojo šviesoforo) traukinio išleidimo, sugrįžimo įsakymų formos:

| Eil. Nr. | Pranešimo iniciatorius | Pranešimo gavėjas | Radijo ryšiu perduodamo tipinio pokalbio forma | Pastaba |
|--|------------------------|---|--|---------|
| Traukinio priėmimas pagal registruojamąjį įsakymą | | | | |
| 7.3.1. | GSB (ESD) | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | <p>a) Įsakymas Nr. ____ laikas: ____ val. ____ min. Traukinio Nr. ____ mašiniste, leidžiu važiuoti į ____ stoties Nr. ____ kelią pro įleidžiamąjį (maršruto) šviesoforą ____, rodantį draudžiamąjį signalą. Atvykimo maršrutas parengtas. (Stoties pavadinimas) __ stoties budėtojas (pavardė) ____ /traukinių eismo tvarkdarys (pavardė) ____.</p> <p>b) Įsakymas Nr. ____ laikas: ____ val. ____ min. Traukinio Nr. ____ mašinistui. Leidžiu iš netaisyklingojo kelio važiuoti į ____ stoties ____ kelią. Atvykimo maršrutas parengtas. (Stoties pavadinimas) __ stoties budėtojas (pavardė) ____ /traukinių eismo tvarkdarys (pavardė) ____.</p> <p>RU a) Приказ №. ____ время ____ час ____ мин. Машинисту поезда №. ____ Разрешаю Вам следовать на ____ путь ____ станции при</p> | |

| | | | | |
|---|-----------|---|---|--|
| | | | <p>запрещающем показании входного (маршрутного)_____светофора. Маршрут приема готов. Дежурный по станции (наименование станции)_____(фамилия)_____/Поездной диспетчер (фамилия)____.</p> <p>б) Приказ №._____ время _____час._____ мин. Машинисту поезда №._____. Разрешаю Вам с неправильного пути следовать на _____путь _____станции. Маршрут приема готов. Дежурный по станции (наименование станции)_____(фамилия)_____/Поездной диспетчер (фамилия)____.</p> | |
| Traukinio sugrįžimas iš tarpstočio į išvykimo stotį (traukiniui sustojus tarpstotyje) | | | | |
| 7.3.2. | GSB (ESD) | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | <p>Įsakymas Nr._____ laikas _____ val._____ min. Tarpstotyje _____ (tarpstočio keliu) visų traukinių eismas nutrauktas. Traukinį Nr._____ leidžiu atstumti (sugrįžti) iki stoties įleidžiamojo šviesoforo (iki signalinio ženklo „Stoties riba“). (Stoties pavadinimas)____stoties budėtojas (pavardė)____/traukinių eismo tvarkdarys (pavardė)_____.</p> <p>RU Приказ №._____ время _____ час, _____ мин. Перегон _____ (или путь перегона) для движения всех поездов закрыт. Поезду №_____ разрешается осадить поезд (вернуться) до входного сигнала (или сигнального знака „Граница станции“). Дежурный по станции (наименование станции)_____(фамилия)_____/Поездной диспетчер (фамилия)_____.</p> | |
| Traukinio išleidimas pagal registruojamąjį įsakymą išleidžiamajam šviesoforui rodant draudžiamąjį signalą (automatinės blokuotės ruožuose) | | | | |
| 7.3.3. | GSB (ESD) | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | <p>Įsakymas Nr._____ laikas: _____ val._____ min. Traukinio Nr._____ mašiniste, leidžiu išvykti iš _____stoties____kelio pro išleidžiamąjį šviesoforą____, rodantį draudžiamąjį signalą, ir (lyginiu/nelyginiu) keliu važiuoti iki pirmojo tarpstočio šviesoforo. Toliau vadovaukitės autoblokuotės signalais. (Stoties pavadinimas)____stoties</p> | |

| | | | | |
|---|-----------|---|---|--|
| | | | <p>budėtojas (pavardė)___ /traukinių eismo tvarkdarys (pavardė)_____.</p> <p>RU Приказ №.____ время ____ час ____ мин. Машинисту поезда №._____, разрешаю отправиться с ____ пути ____ станции при запрещающем показании выходного светофора № ____ по (четному/ нечетному) пути и следовать до первого проходного светофора, а далее руководствоваться сигналами автоблокировки. Дежурный по станции (наименование станции)____ (фамилия)____ /Поездной диспетчер (фамилия)_____.</p> | |
| Traukinio išleidimas pagal registruojamąjį įsakymą maršruto šviesoforui rodant draudžiamąjį signalą (automatinės blokuotės ruožuose) | | | | |
| 7.3.4. | GSB (ESD) | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | <p>Įsakymas Nr._____, laikas ____ val. _____ min.</p> <p>Traukinio Nr._____ mašiniste, leidžiu išvykti iš _____ stoties ____ kelio pro maršruto šviesoforą _____, rodantį draudžiamąjį signalą, ir važiuoti iki _____ išleidžiamojo (maršruto) šviesoforo_____. Toliau vadovaukitės jo rodmenimis. _____ (Stoties pavadinimas)____ stoties _____ budėtojas (pavardė)___ /traukinių eismo tvarkdarys (pavardė)_____.</p> <p>RU Приказ №.____ время ____ час, _____ мин. Машинисту поезда №._____, разрешаю отправиться с _____ пути станции _____ (наименование) по _____ пути при запрещающем показании маршрутного светофора №.____ и следовать до выходного, (маршрутного) светофора №._____, а далее руководствоваться его показаниями. Дежурный по станции (наименование станции)____ (фамилия)____ /Поездной диспетчер (фамилия)_____.</p> | |
| Traukinio išleidimas pagal bendrojo išleidžiamojo šviesoforo signalą, kai kelrodis ar bendrojo šviesoforo antrinis šviesoforas sugedęs arba traukinio priekis (lokomotyvas) yra už antrinio šviesoforo | | | | |
| 7.3.5. | GSB (ESD) | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) | <p>Įsakymas Nr. _____, laikas: _____ val. _____ min.</p> <p>Traukinio Nr. _____ mašiniste, _____</p> | |

| | | | | |
|--|-----------|---|---|-----------------|
| | | mašinistas | <p>kelyje, bendrojo išleidžiamojo šviesoforo _____ leidžiamasis signalas įjungtas. Leidžiu išvykti. (Stoties pavadinimas) _____ stoties budėtojas (pavardė) _____ /traukinių eismo tvarkdarys (pavardė) _____.</p> <p>RU Приказ № _____, время _____ час, _____ мин. Машинист поезда № _____ на _____ путь станции _____ (наименование). Групповой светофор № _____ открыт. Разрешаю отправиться. Дежурный по станции (наименование станции) _____ (фамилия) _____ /Поездной диспетчер (фамилия) _____.</p> | |
| Traukinio išleidimas pagal išleidžiamojo (maršruto) šviesoforo signalą, kai pagrindinis lokomotyvas yra už išleidžiamojo šviesoforo ir traukinio mašinistas nemato šviesoforo rodmens | | | | |
| 7.3.6. | GSB (ESD) | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | <p>Įsakymas Nr. _____, laikas: _____ val. _____ min., Traukinio Nr. _____ mašinate, _____ kelyje, išleidžiamojo šviesoforo _____ leidžiamasis signalas įjungtas. Leidžiu išvykti. (Stoties pavadinimas) _____ stoties budėtojas (pavardė) _____ /traukinių eismo tvarkdarys (pavardė) _____.</p> <p>RU Приказ №. _____ время _____ час, _____ мин. Машинист поезда № _____ на _____ пути станции _____ (наименование). Выходной (маршрутный) _____ светофор Вам открыт. Разрешаю отправиться. Дежурный по станции (наименование станции) _____ (фамилия) _____ /Поездной диспетчер (фамилия) _____.</p> | Išvykimo kelyje |
| Traukinio išleidimas į tarpstotį netaisyklinguoju keliu, kuriame įrengta abipusė tarpstočio automatinė blokuotė pagal draudžiamąjį išleidžiamojo šviesoforo signalą | | | | |
| 7.3.7. | GSB (ESD) | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | <p>Įsakymas Nr. _____ laikas: _____ val. _____ min. Traukinio Nr. _____ mašinate, leidžiu išvykti iš _____ kelio pro išleidžiamąjį šviesoforą _____, rodantį draudžiamąjį signalą, ir _____ (lyginiu/ nelyginiu) pagrindiniu keliu važiuoti iki tarpstočio pradžios ne didesniu kaip 20 km/h greičiu. Toliau vadovaukitės lokomotyvo šviesoforo signalais. (Stoties pavadinimas) _____ stoties budėtojas (pavardė) _____ /traukinių eismo</p> | Išvykimo kelyje |

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| | | | tvarkdarys (pavardė)____. RU Приказ №.____ время ____ час, ____ мин. Машинисту поезда №.____, разрешаю отправиться с ____ пути по ____ главному пути при запрещающем показании выходного светофора. ____ и следовать до выхода на перегон со скоростью не более 20 км/ч, а далее руководствоваться сигналами локомотивного светофора. Дежурный по станции (наименование станции)____ (фамилия)____ /Поездной диспетчер (фамилия)____. | |
| Traukinio išleidimas pagal registruojamąjį įsakymą išleidžiamam šviesoforui rodant draudžiamąjį signalą (pusiau automatinės blokuotės ruožuose) | | | | |
| 7.3.8 | GSB (ESD) | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | Įsakymas Nr.____ laikas ____ val. ____ min. Traukinio Nr. ____ mašiniste, leidžiu išvykti iš ____ stoties ____ kelio ir (lyginiu/nelyginiu) pagrindiniu keliu važiuoti iki ____ stoties. Tarpstotis laisvas. (Stoties pavadinimas) ____ stoties budėtojas (pavardė) ____ /traukinių eismo tvarkdarys (pavardė) ____. RU Приказ №.____ время ____ час ____ мин. машинисту поезда №.____ разрешаю отправиться с ____ станции ____ пути и по (четному, нечетному главному) пути следовать до станции _____. Перегон свободен. Дежурный по станции (наименование станции) ____ (фамилия) ____ /Поездной диспетчер (фамилия) _____. | |
| Sugedus ALS įrenginiams kelionės metu | | | | |
| 7.3.9. | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | GSB(ESD) | Stoties budėtojau (traukinių eismo tvarkdary), atsakykite traukinio Nr. ____ mašinistui. Budėtojui (traukinių eismo tvarkdariui) atsiliepus, mašinistas tęsia: neveikia ALS įrenginiai. Mašinistas (pavardė). RU Дежурный по станции (поездной диспетчер), ответьте машинисту поезда №.____. Ответив продолжает: устройства АПС | Jeigu pranešimas apie ALS gedimą perduotas stoties budėtojui, jis nedelsiant praneša apie tai ESD. Įsakymą traukinių eismo |

| | | | | |
|---|----------|---|--|---|
| | | | неисправны. Машинист (фамилия). | tvarkdarys perduoda pats arba per stoties budėtoją. |
| Traukinio mašinistui perduodamas traukinių eismo tvarkdario įsakymas (sugedus ALS įrenginiams) | | | | |
| 7.3.10. | GSB(ESD) | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | Įsakymas Nr. _____, laikas _____ val. _____ min. Traukinio Nr. _____ mašiniste leidžiu važiuoti nuo _____ stoties iki _____ stoties su sugedusiais ALS įrenginiais, vadovaujantis kelio šviesoforų rodmenimis. (Stoties pavadinimas) _____ stoties budėtojas (pavardė) _____ /traukinių eismo tvarkdarys (pavardė) _____. RU Приказ № _____ время _____ час, _____ мин. Машинисту поезда № _____ разрешаю следовать от _____ станции до _____ станции с неисправными АПС устройствами, руководствуясь показаниями напольных светофоров Дежурный по станции (наименование станции) _____ (фамилия) _____ /Поездной диспетчер (фамилия) _____. | |

8. TRAUKINIŲ EISMO ORGANIZAVIMO NURODYMŲ, PRANEŠIMŲ, ĮSPĖJIMŲ FORMOS

8.1. Pagrindinio lokomotyvo mašinistui, turinčiam rašytinį leidimą važiuoti į tarpstotį esant draudžiamajam išleidžiamojo šviesoforo signalui arba iš kelio, neturinčio išleidžiamojo šviesoforo, draudžiama pradėti važiuoti be radijo ryšiu perduodamo stoties budėtojo nurodymo arba GSB ar jo nurodymu - posto darbuotojo, kelyno budėtojo, centralizacijos posto operatoriaus, iešmininko rodomo išvykimo signalo. Išvykimo signalo perdavimo tvarka nurodoma SK. Traukinių eismo organizavimo nurodymų, pranešimų, įspėjimų formos tarp GSB ir traukinio mašinisto nurodytos 10 lentelėje.

10 lentelė. Traukinių eismo organizavimo nurodymų, pranešimų, įspėjimų tipinės formos

| Eil. Nr. | Pranešimo iniciatorius | Pranešimo gavėjas | Radio ryšiu perduodamo tipinio pokalbio forma | Pastaba |
|--|------------------------|---|--|---|
| Nurodymas dėl traukinio išvykimo pagal rašytinį leidimą | | | | |
| 8.1.1. | GSB | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | Traukinio Nr. _____ mašiniste, leidžiu išvykti pagal išduotą rašytinį leidimą (E-13, E-14, E-15, E-22). Maršrutas parengtas. (stoties pavadinimas) _____ stoties budėtojas | Leidimų blankai lietuvių ir lenkų kalbomis E- |

| | | | | |
|--|---|---|--|--------------------|
| | | | (pavardė)___ . RU Машинист поезда №._____ разрешаю отправиться по выданному письменному разрешению (бланк разрешения Е-13R, Е-14R, Е-15R, Е-22R). Маршрут готов. Дежурный по станции (наименование станции)____ (фамилия)_____. | 14L, Е-15L, Е-22L. |
| Nurodymas dėl traukinio atstūmimo, kai traukinys sustojo neatlaisvinęs pirmo blokuojamojo ruožo | | | | |
| 8.1.2. | GSB (ESD) | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) | Traukinio Nr. _____ mašiniste, leidžiu atstumti traukinį iki _____ stoties įleidžiamojo šviesoforo (signalinio ženkle „Stoties _____ riba“). (Stoties pavadinimas)___ stoties _____ budėtojas (pavardė)___ /traukinių eismo tvarkdarys (pavardė)_____. RU Машинисту поезда № _____ разрешается осадить поезд до входного сигнала станции _____ (до сигнального знака «Граница станции»). Дежурный по станции (наименование станции)____ (фамилия)___ /Поездной диспетчер (фамилия)_____. | |
| Esant sudėtingoms meteorologinėms oro sąlygoms ar ribotam matomumui, traukinio mašinistas radijo ryšiu apie tai turi pranešti jį priimančios stoties budėtojui (ESD) ir išsiaiškinti traukinio važiavimo per stotį tvarką | | | | |
| 8.1.3. | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | GSB (ESD) | (Stoties pavadinimas)___ stoties budėtojau (traukinių eismo tvarkdary), atsakykite traukinio Nr._____ mašinistui. Atsiliepus tęsiama: Esant blogam matomumui, prašau pranešti per _____ (stoties pavadinimas) traukinio važiavimo tvarką. RU Дежурный по станции (поездной диспетчер), ответьте машинисту поезда №._____. Ответив продолжает: плохая видимость, передайте условия следования поезда по станции _____. | |
| Keleivinio traukinio priėmimas į SK nenumatytą kelią (nespecializuotą kelią), taip pat į stoties atšakinį kelią, jeigu traukinių eismo grafike numatytas nestabdomasis traukinio praleidimas pagrindiniu stoties keliu | | | | |
| 8.1.4. | GSB (ESD) | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | Traukinio Nr. ___ mašiniste, priimu į _____ (stoties pavadinimas) stoties _____ (kelio numeris) nespacializuotą/atšakinį kelią pagal leidžiamąjį įleidžiamojo šviesoforo signalą/įšimtinį signalą/ registruojamąjį įsakymą ir šiame kelyje turėsite sustoti. (Stoties pavadinimas)___ stoties budėtojas | |

| | | | | |
|---|-----------|---|--|--|
| | | | <p>(pavardė)____ /traukinių eismo tvarkdarys (pavardė)_____.</p> <p>RU Машинист поезда №____,на станцию _____ (наименование) принимаю Вас на _____(номер _____пути) неспециализированный (или боковой) путь по открытому входному светофору (по пригласительному сигналу или регистрируемому приказу) с остановкой на станции. Дежурный по станции (наименование _____станции)____ (фамилия)____ /Поездной диспетчер (фамилия)_____.</p> | |
| Traukinio priėmimas pagal išimtinį signalą pro įleidžiamąjį šviesoforą, rodantį draudžiamąjį signalą (parengus traukinio priėmimo maršrutą 1-me priartėjimo ruože) | | | | |
| 8.1.5. | GSB (ESD) | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | <p>Traukinio Nr. _____mašiniste, priimu į _____ (stoties pavadinimas) stoties_____ (kelio numeris) pagal išimtinį signalą. (Stoties pavadinimas)____stoties budėtojas (pavardė)____ /traukinių eismo tvarkdarys (pavardė)_____.</p> <p>RU Машинист поезда № _____, прием поезда на станцию _____(название) будет производиться по пригласительному сигналу. Дежурный по станции (наименование станции)____ (фамилия)____ /Поездной диспетчер (фамилия)_____.</p> | |
| Traukinio išleidimas pagal išimtinį signalą (parengus traukinio išvykimo maršrutą) | | | | |
| 8.1.6. | GSB (ESD) | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | <p>Traukinio Nr. _____mašiniste, išleidžiu iš _____ (stoties pavadinimas) stoties_____ (kelio numeris) pagal išimtinį signalą. (Stoties pavadinimas)____stoties budėtojas (pavardė)____ /traukinių eismo tvarkdarys (pavardė)_____.</p> <p>RU Машинист поезда №_____ на _____пути. Отправление поезда _____(название станции) будет производиться по пригласительному сигналу . Дежурный по станции (наименование _____станции)____ (фамилия)____ /Поездной диспетчер (фамилия)_____.</p> | |
| Nenumatytų įspėjimų perdavimas (įjungti įleidžiamojo ar išleidžiamojo šviesoforo leidžiamąjį signalą draudžiama, jeigu įspėjimas įeina į traukinio priėmimo ar išvykimo maršrutą, arba įspėjimas galioja važiuojant traukiniui link pavojingos vietos, iki mašinistas patvirtins apie įspėjimo gavimą) | | | | |

| | | | | |
|---|-----------|---|---|--|
| 8.1.7. | GSB (ESD) | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | <p>Traukinio Nr. ____ mašiniste, užrašykite įspėjimą: per iešmą ____ (numeris)/ ____ kelyje ____ km ____ pikete stotyje ____ (pavadinimas)/ ____ km ____ pk ____ kelyje tarpstočio ____ (tarpstočio pavadinimas), pervažoje ____ km ____ pk greitis ne didesnis kaip ____ km/val. (Stoties pavadinimas) ____ stoties budėtojas (pavardė) ____ /traukinių eismo tvarkdarys (pavardė) ____.</p> <p>RU Машинист поезда № ____ запишите предупреждение, ____ по стрелке ____ (номер), на ____ пути ____ км ____ пк станции ____ (название), ____ км, ____ пк ____ пути перегона (название) ____ км, ____ пк скорость по переезду не более ____ км/ч. Дежурный по станции (наименование станции) ____ (фамилия) ____ /Поездной диспетчер (фамилия) ____.</p> | |
| Traukinio išleidimas pagal išleidžiamojo/maršruto šviesoforo signalą, kai sugedęs išleidžiamojo šviesoforo krypties kelrodis | | | | |
| 8.1.8. | GSB | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | <p>Traukinio Nr. ____ mašiniste, leidžiu išvykti iš ____ (stoties pavadinimas) ____ kelio (kelio numeris). Šviesoforo ____ (numeris) krypties kelrodis sugedęs. Maršrutas parengtas ____ (kelio pavadinimas) keliu ____ (stoties pavadinimas) ____ stoties kryptimi. (Stoties pavadinimas) ____ stoties budėtojas (pavardė) ____.</p> <p>RU Машинист поезда № ____, разрешаю отправиться с ____ пути станции ____ (наименование). Маршрутный указатель на светофоре ____ (номер) неисправен. Маршрут готов в направлении ____ станции ____ (наименование станции) по ____ пути (наименование пути). Дежурный по станции (наименование станции) ____ (фамилия) ____.</p> | |
| Traukinio išleidimas, kai sugedęs išleidžiamojo/maršruto šviesoforo antrinis šviesoforas | | | | |
| 8.1.9. | GSB (ESD) | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | <p>Traukinio Nr. ____ mašiniste, leidžiu išvykti iš ____ (stoties pavadinimas) stoties ____ (kelio numeris) kelio iki išleidžiamojo šviesoforo ir toliau vadovautis jo rodmenimis. Išleidžiamojo/maršruto šviesoforo ____ (numeris) antrinis</p> | |

| | | | | |
|--|-----------|---|---|--|
| | | | <p>šviesoforas neveikia, pagrindinis šviesoforas rodo leidžiamąjį signalą. (Stoties pavadinimas)___stoties budėtojas (pavardė)___ /traukinių eismo tvarkdarys (pavardė)___.</p> <p>RU Машинист поезда № ___ разрешаю отправиться с ___ (номер) пути станции ___ (наименование) до выходного светофора и далее руководствоваться его показаниями. Повторительный выходного (маршрутного) светофора № ___(номер) неисправен, основной светофор открыт. Дежурный по станции (наименование станции)___ (фамилия)___ /Поездной диспетчер (фамилия)___.</p> | |
| Traukinio pravažiavimas, kai sugedęs išleidžiamojo/maršruto šviesoforo antrinis šviesoforas | | | | |
| 8.1.10. | GSB (ESD) | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | <p>Traukinio Nr. ___ mašinište, išleidžiamojo/maršruto šviesoforo ___ (numeris) antrinis šviesoforas neveikia, pagrindinis šviesoforas rodo leidžiamąjį signalą. Leidžiu važiuoti iki išleidžiamojo šviesoforo ___ (numeris) ir toliau vadovautis jo rodmenimis. (Stoties pavadinimas)___stoties budėtojas (pavardė)___ /traukinių eismo tvarkdarys (pavardė)___.</p> <p>RU Машинист поезда № ___ повторительный выходного (маршрутного) светофора №___(номер) неисправен, основной светофор открыт. Разрешаю следовать до выходного светофора и далее руководствоваться его показаниями. Дежурный по станции (наименование станции)___ (фамилия)___ /Поездной диспетчер (фамилия)___.</p> | |
| Traukinio išleidimas iš stoties, netaisyklinguoju keliu, kai kiekviename dvikelio tarpstočio kelyje įrengta abipusė autoblokuotė arba eismas organizuojamas pagal automatinę lokomotyvo signalizaciją, jeigu toks praleidimas nenumatytas traukinių eismo grafike | | | | |
| 8.1.11 | GSB (ESD) | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | <p>Traukinio Nr. ___ mašinište, leidžiu išvykti iš ___stoties (stoties pavadinimas) ___ (kelio numeris) ir važiuoti ___ (kelio numeris) netaisyklinguoju keliu iki ___ (stoties pavadinimas). (Stoties pavadinimas)___stoties budėtojas (pavardė)___ /traukinių eismo tvarkdarys (pavardė)___.</p> <p>RU</p> | |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| | | | <p>Машинист поезда № _____ разрешаю отправиться со станции _____ (название) с _____ (номер пути) и следовать по _____ (номер пути) неправильному пути до станции _____ (название станции). Дежурный по станции (наименование станции) _____ (фамилия) /Поездной диспетчер (фамилия)_____.</p> | |
| Traukinio priėmimas į stotį su sustojimu | | | | |
| 8.1.12. | GSB (ESD) | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | <p>Traukinio Nr. _____ mašiniste, priimu į _____ (stoties pavadinimas) _____ kelią (kelio numeris), išleidžiamojo/maršruto šviesoforo _____ signalas draudžiamasis _____ (nurodoma sustojimo priežastis). (Stoties pavadinimas) _____ stoties budėtojas (pavardė) _____ /traukinių eismo tvarkdarys (pavardė)_____.</p> <p>RU Машинисту поезда № _____, принимаю Вас на станцию _____ (название станции) на _____ путь (номер пути), выходной/маршрутный светофор _____ запрещающий (указывается причина остановки). Дежурный по станции (наименование станции) _____ (фамилия) _____ /Поездной диспетчер (фамилия)_____.</p> | |
| Lokomotyvo šviesoforo įrenginiams sugedus kelionės metu (jei pranešimas apie gedimą perduotas stoties budėtojui, jis nedelsiant praneša ESD) | | | | |
| 8.1.13. | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | GSB (ESD) | <p>(Stoties pavadinimas) _____ stoties budėtoju/traukinių eismo tvarkdary _____ traukinio Nr. _____ neveikia ALS įrenginiai. Mašinistas _____ (pavardė).</p> <p>RU Дежурный по станции (поездной диспетчер), _____ (название станции) поезд № _____, устройства АЛС неисправны. Машинист _____ (фамилия).</p> | |

9. POKALBIŲ FORMOS DĖL RIEDMENŲ ĮTVIRTINIMO STOTIES KELIUOSE

9.1. Mašinistas lokomotyvą nuo sąstato gali atkabinti tik GSB (ESD), leidimu. Kiekvienos SK turi būti aprašyta vagonų bei sąstatų įtvirtinimo tvarka. Darbuotojų, įtvirtinančių geležinkelio riedmenis stoties keliuose, pokalbių pavyzdžiai pateikti 11 lentelėje.

11 lentelė. Pokalbių dėl riedmenų įtvirtinimo stoties keliuose tipinės formos

| Eil. Nr. | Pranešimo iniciatorius | Pranešimo gavėjas | Radio ryšiu perduodamo tipinio pokalbio forma | Pastaba |
|--|--|--|--|---------|
| Atvykusio traukinio (manevrinio sąstato) įtvirtinimas | | | | |
| 9.1.1. | GSB ¹ | Riedmenis (sąstatus) įtvirtinantis darbuotojas | ____ kelyje įtvirtinkite sąstatą ____ ratstabdžiais iš ____ (nurodoma stoties pusė (-s)). ² | |
| 9.1.2. | Riedmenis (sąstatus) įtvirtinantis darbuotojas | GSB | Supratau, ____ kelyje įtvirtinti sąstatą. | |
| 9.1.3. | Riedmenis (sąstatus) įtvirtinantis darbuotojas | GSB | Stoties budėtojai, ____ kelyje sąstatą įtvirtinau ____ ratstabdžiais. | |
| 9.1.4. | GSB | Riedmenis (sąstatus) įtvirtinantis darbuotojas | Supratau, ____ kelyje sąstatus įtvirtintas ____ ratstabdžiais. | |
| Lokomotyvo atkabinimas | | | | |
| 9.1.5. | GSB | Traukinio (manevrinio sąstato) mašinistas | Traukinio Nr. ____ mašiniste, kelyje Nr. ____ sąstatus įtvirtintas, leidžiu atkabinti lokomotyvą. RU Машинист поезда №__ на __пути. Состав закреплен, можно отцепляться. | |
| 9.1.6. | Traukinio (manevrinio sąstato) mašinistas | GSB | Supratau, ____ kelyje galima atkabinti lokomotyvą. RU Вас понял, на __пути состав закреплен, отцепляюсь. | |
| Traukinio (manevrinio) lokomotyvo prikabinimas prie sąstato ir ratstabdžių išėmimas | | | | |
| 9.1.7. | Lokomotyvo mašinistas | GSB | Stoties budėtojai, ____ kelyje lokomotyvą prie sąstato prikabinau. RU Дежурный по станции, локомотив на __пути с составом соединился. | |
| 9.1.8. | GSB | Lokomotyvo mašinistas | Supratau, ____ kelyje lokomotyvas prie sąstato prikabinintas. RU Понял, на __пути локомотив с составом соединился. | |
| 9.1.9. | GSB | Riedmenis (sąstatus) | ____ kelyje išimkite ____ ratstabdžius(i) iš ____ | |

| | | | | |
|---------|---|---|--|--|
| | | įtvirtinantis darbuotojas | (nurodoma stoties pusė (-s) _____(pavardė). | |
| 9.1.10. | Riedmenis (sąstataus) įtvirtinantis darbuotojas | GSB | Supratau, _____ kelyje išimti _____ ratstabdžius(i). | |
| 9.1.11. | Riedmenis (sąstataus) įtvirtinantis darbuotojas | GSB | Stoties budėtojai _____ kelyje Nr. _____ ratstabdžiai išimti _____(pavardė) ³ . | |
| 9.1.12. | GSB | Riedmenis (sąstataus) įtvirtinantis darbuotojas | Supratau, _____ kelyje _____ ratstabdžiai išimti. | |

Pastaba¹: šiame skyriuje vartojama sąvoka „GSB“ suprantama kaip geležinkelio stoties darbuotojas, valdantis iešmus ir signalus bei organizuojantis manevrus stotyje (geležinkelio stoties budėtojas, kalnelio budėtojas ir kt.).

Pastaba²: jeigu stotyje dirba tik vienas atsakingas riedmenis (sąstataus) įtvirtinantis darbuotojas, pavardės minėti nereikia.

Pastaba³: Geležinkelio stotyje, kurioje yra Traukinių parengimo skyriaus grupės darbuotojai, GSB apie sąstatų įtvirtinimą ratstabdžiais ar ratstabdžių nuėmimą nuo stoties atvykimo ir išvykimo kelių informuoja Traukinių parengimo skyriaus grupės operatorių. Traukinių parengimo skyriaus grupės operatorius šios grupės vagonų tikrintojams duoda nurodymą įtvirtinti ratstabdžiais sąstatą arba išimti ratstabdžius iš po sąstato. Tokiais atvejais Traukinių parengimo skyriaus grupės operatoriaus ir Traukinių parengimo skyriaus grupės vagonų tikrintojo pokalbiuose vietoje pareigybės „GSB“ vartojama pareigybė „traukinių parengimo skyriaus grupės operatorius“.

10. DARBUOTOJŲ, ATLIEKANČIŲ MANEVRAVIMO DARBUS STOTIES IR PRIVAŽIUOJAMUOSIUOSE KELIUOSE, POKALBIŲ FORMOS

10.1. Draudžiama pradėti arba tęsti bet kokius manevrus, jeigu radijo ryšiu perduotas nurodymas buvo neaiškus, netikslus arba bent iš vieno su manevrais susijusio darbuotojo radijo ryšiu nebuvo gautas patvirtinimas apie pranešimo suvokimą.

10.2. Manevrų vadovas pateikdamas informaciją apie atstumą iki sustojimo vietos ir lokomotyvo mašinistas, turi įvertinti, kad vagono ilgis yra apie 14 m.

10.3. **Manevrų vadovas**, tam tikrais laiko intervalais, privalo **periodiškai informuoti** lokomotyvo mašinistą atsižvelgiant į manevrinio sąstato greitį ir atstumą iki šviesoforo, rodančio draudžiamąjį signalą, aklakelio galo, stovinčių riedmenų ar kitos sustojimo vietos, taip, kad manevrinis sąstatas saugiai susikabintų su tame kelyje stovinčia vagonų grupe ar būtų sustabdytas prieš kitą kliūtį.

10.4. **Manevrinio lokomotyvo mašinistas**, negavęs pranešimo apie tai, kad iki sustojimo vietos liko trijų vagonų atstumas, turi paprastojo stabdymo būdu sustabdyti manevrinį sąstatą ir nustatyti priežastį, dėl kurios manevrų vadovas neteikia apie tai informacijos.

10.5. **Manevrinio lokomotyvo mašinistas** privalo pakartoti manevrų vadovo nurodymus ir atitinkamai reguliuoti manevrinio sąstato greitį ir gavęs pranešimą, kad iki sustojimo liko trys vagonai, turi nedelsdamas sumažinti manevrinio sąstato greitį iki 3 km/h. Jei manevrų rajone manevruoja ne daugiau nei vienas lokomotyvas, manevruojančio lokomotyvo mašinistas manevrų vadovo radijo ryšiu gautą žodinį nurodymą gali patvirtinti lokomotyvo garsiniu signalu teisės aktų nustatyta tvarka.

10.6. Draudžiama pradėti važiuoti manevruojančio lokomotyvo mašinistui tol, kol asmeniškai negavo manevrų vadovo nurodymo radijo, rankiniais ar garsiniais signalais, galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

10.7. Perduodant informaciją apie riedmens eilės numerį sąstate, privalo pasakyti kelintas riedmuo yra iš gretimos stoties pusės, pvz.: „24-tas riedmuo iš (stoties pavadinimas) stoties pusės“, „trečias riedmuo nuo Kaišiadorių stoties pusės“.

10.8. Manevruojant, dyzelinių (elektrinių) traukinių vagonų numeriai pranešami eilės tvarka po vieną skaitmenį: vienas, du, trys, keturi, penki, šeši ir kt.

10.9. Manevriniam sąstatui, nekeičiančiam važiavimo krypties, paprastai rengiamas visas maršrutas. Kai viso maršruto parengti neįmanoma, stoties budėtojas turi įspėti mašinistą, į kokį kelią važiuoti arba iki kokio šviesoforo maršrutas parengtas.

10.10. Jeigu tam tikrame rajone nėra manevrų vadovo, manevrams vadovauja apmokytas darbuotojas, turintis teisę tvarkyti maneivrus šiame rajone.

10.11. Darbuotojų, pokalbių pavyzdžiai nurodyti 12 lentelėje.

12 lentelė. Darbuotojų, atliekančių manevravimo darbus stoties ir privažiuojamuosiuose keliuose pokalbių tipinės formos

| Eil. Nr. | Pranešimo iniciatorius | Pranešimo gavėjas | Radio ryšiu perduodamo tipinio pokalbio forma | Pastaba |
|---|----------------------------------|--|--|---------|
| Manevrinio lokomotyvo mašinisto pokalbių formos išvykstant iš depo/kitų traukos riedmens postovio kelių (pamainos pradžioje) | | | | |
| 10.11.1. | Manevrinio lokomotyvo mašinistas | GSB ¹ | _____(stoties pavadinimas) stoties budėtojai, _____ mašinistas _____(pavardė), manevrinio lokomotyvo Nr.____ priklausantis _____(nurodomas vežėjas) atvykimo į darbą laikas _____ (h, min), stoviu prie šviesoforo Nr. _____, pasiruošęs darbui/išvykti iš _____ (nurodoma išvykimo vieta/postovio kelias). Manevrų vadovas _____(pavardė). Dabar yra _____(h, min). | |
| 10.11.2. | GSB | Manevrinio lokomotyvo mašinistas | Supratau, Nr. _____ (lokomotyvo Nr.) _____ (mašinisto pavardė). Dabar yra _____(h, min). | |
| Manevriniam sąstatui važiuojant visiškai parengtu maršrutu | | | | |
| 10.11.3. | Manevrų vadovas | GSB | Stoties budėtojai, _____(manevrų vadovo šaukinys) iš _____kelio į _____ kelią su _____vagonais(u)/lokomotyvu pasiruošęs. | |
| 10.11.4. | GSB | Manevrų vadovas | Supratau. | |
| 10.11.5. | GSB | Manevrų vadovas ir lokomotyvo mašinistas | _____ (manevrų vadovo šaukinys) iš _____ kelio iki _____ šviesoforo _____ maršrutas parengtas. | |
| 10.11.6. | Manevrų vadovas | Lokomotyvo mašinistas | _____ (lokomotyvo Nr.) važiuojame vagonais pirmyn į _____ kelią (lokomotyvu pirmyn į _____ kelią). | |

| Eil. Nr. | Pranešimo iniciatorius | Pranešimo gavėjas | Radio ryšiu perduodamo tipinio pokalbio forma | Pastaba |
|--|------------------------|-----------------------|---|---------|
| 10.11.7. | Manevrų vadovas | Lokomotyvo mašinistas | ____ (lokomotyvo Nr.) ____ manevrinis signalas baltas/iešmininkas rodo signalą____ (nurodyti signalo reikšmę), važiuojame vagonais pirmyn į ____ kelią/lokomotyvu pirmyn į ____ kelią. | |
| 10.11.8. | Lokomotyvo mašinistas | Manevrų vadovas | ____(manevrų vadovo šaukinys) supratau, manevrinis signalas baltas/iešmininkas rodo signalą ____ (nurodyti signalo reikšmę), važiuojame vagonais pirmyn į ____ kelią/lokomotyvu pirmyn į ____ kelią. | |
| 10.11.9. | Manevrų vadovas | Lokomotyvo mašinistas | ____(lokomotyvo Nr.) kitas manevrinis signalas baltas/iešmininkas rodo signalą ____ (nurodyti signalo reikšmę). | |
| 10.11.10 | Lokomotyvo mašinistas | Manevrų vadovas | ____(manevrų vadovo šaukinys) supratau, baltas/iešmininkas rodo signalą ____ (nurodyti signalo reikšmę). | |
| Atliekant vagonų sustūmimą ar nustūmimą (vagonų sujungimą) | | | | |
| 10.11.11. | Manevrų vadovas | Lokomotyvo mašinistas | ____ (lokomotyvo Nr.) ____ (nurodyti vagonų skaičių) vagonų. | |
| 10.11.12. | Lokomotyvo mašinistas | Manevrų vadovas | Supratau, ____ (nurodyti vagonų skaičių) vagonai. | |
| 10.11.13. | Manevrų vadovas | Lokomotyvo mašinistas | ____ (lokomotyvo Nr.) kelyje Nr.____sustojam. | |
| 10.11.14 | Lokomotyvo mašinistas | Manevrų vadovas | Kelyje Nr.____sustojam. | |
| Manevriniam sąstatui važiuojant iš dalies parengtu maršrutu | | | | |
| 10.11.15. | GSB | Manevrų vadovas | ____(manevrų vadovo šaukinys) maršrutas paruoštas iki ____šviesoforo/į laisvą/užimta kelią. | |
| 10.11.16. | Manevrų vadovas | Lokomotyvo mašinistas | ____(lokomotyvo Nr.) maršrutas parengtas iki ____šviesoforo. Važiuojame vagonais pirmyn į ____ kelią/lokomotyvu pirmyn į ____ kelią. | |
| 10.11.17. | Lokomotyvo mašinistas | Manevrų vadovas | ____(manevrų vadovo šaukinys) supratau, maršrutas parengtas iki ____ šviesoforo. Važiuoju vagonais | |

| Eil. Nr. | Pranešimo iniciatorius | Pranešimo gavėjas | Radijo ryšiu perduodamo tipinio pokalbio forma | Pastaba |
|----------|------------------------|-------------------|---|---------|
| | | | pirmyn į ____ kelią/lokomotyvu pirmyn į ____ kelią. | |

| Manevrų vadovas rengia maršrutą | | | | |
|--|-----------------------|--|---|--|
| 10.11.18. | Manevrų vadovas | Lokomotyvo mašinistas | ____(lokomotyvo Nr.) maršrutas parengtas į Nr. ____ kelią/aklkelį ____ vagonų (ai) iki sustojimo vietos. Važiuojame vagonais pirmyn į ____ kelią/lokomotyvu pirmyn į ____ kelią. | |
| 10.11.19. | Lokomotyvo mašinistas | Manevrų vadovas | ____(manevrų vadovo šaukinys) supratau, maršrutas parengtas į Nr. ____ kelią/aklkelį ____ vagonų (ai) iki sustojimo vietos. Važiuojame vagonais pirmyn į ____ kelią/lokomotyvu pirmyn į ____ kelią. | |
| Manevriniam sąstatui važiuojant pro draudžiamąjį šviesoforo signalą | | | | |
| 10.11.20. | GSB | Lokomotyvo mašinistas ir manevrų vadovas | ____(mašinisto pavardė) leidžiu pravažiuoti draudžiamąjį ____ šviesoforo signalą, maršrutas į ____ kelią/ ____ iki ____ šviesoforo paruoštas (GSB pavardė)____. | |
| 10.11.21. | Lokomotyvo mašinistas | GSB | ____(mašinisto pavardė), supratau, pravažiuoti draudžiamąjį ____ šviesoforo signalą, maršrutas į ____ kelią/ ____ iki ____ šviesoforo paruoštas. | |
| 10.11.22. | Manevrų vadovas | Lokomotyvo mašinistas | ____(mašinisto pavardė) važiuojame pro draudžiamąjį ____ šviesoforo signalą, važiuojame vagonais pirmyn/lokomotyvu pirmyn į ____ kelią. | |
| 10.11.23. | Lokomotyvo mašinistas | Manevrų vadovas | ____(manevrų vadovo šaukinys) supratau, važiuojame pro draudžiamąjį ____ šviesoforo signalą, važiuojame vagonais pirmyn/lokomotyvu pirmyn į ____ kelią. | |
| Pastebėję ar gavę pranešimą apie kliūtį kelyje | | | | |
| 10.11.24. | GSB, manevrų vadovas | Lokomotyvo mašinistas | ____(mašinisto pavardė arba lokomotyvo Nr. ____), nedelsiant stok! | Gavęs pranešimą, lokomotyvą (manevrinį sąstatą, turi stabdyti staigiuoju stabdymo būdu |

Pastaba ¹: šiame skyriuje vartojama sąvoka „GSB“ suprantama kaip geležinkelio stoties darbuotojas, valdantis iešmus ir signalus bei organizuojantis manevrus stotyje (geležinkelio stoties budėtojas, karnelio budėtojas ir kt.).

10.12. Sąstatų skirstymo ir manevravimo tvarka bei pokalbių reglamentas nustatomas Skirstomojo kalnelio darbo organizavimo instrukcijoje.

11. PAGRINDINIŲ POKALBIŲ FORMOS NESTANDARTINIŲ SITUACIJŲ ATVEJ AIS

11.1. Traukinio mašinistas, pastebėjęs infrastruktūros objektų gedimą, pašalinius asmenis ant bėgių/šalia geležinkelio, gedimą pravažiuojančiame traukinyje, privalo apie tai pranešti GSB (ESD) ir pravažiuojančio traukinio mašinistui.

11.2. Susidarius avarinei situacijai, traukinio mašinistas, privalo inicijuoti „Pavojaus skambutį“ H1 mygtuku bei perduoti pranešimą ESD, tarpstotį ribojančių stočių budėtojams ir tarpstočių važiuojantiems traukinių mašinistams.

11.3. Išgirdę minėtą pranešimą radijo ryšio veikimo zonoje esantys traukinių mašinistai, ESD ir GSB turi nutraukti pokalbius radijo ryšiu ir atidžiai išklausti pranešimą. Link pavojingos vietos važiuojantys traukinio mašinistai, patvirtinę gautą informaciją, turi imtis priemonių, užtikrinančių saugų geležinkelių transporto eismą.

11.4. GSB (ESD) gautą informaciją turi perduoti, esantiems įvykio zonoje kitų šalių traukinių mašinistams rusų ar lenkų kalba.

11.5. Traukiniui priverstinai sustojus tarpstotyje arba stotyje dėl lokomotyvo gedimo ar vagonų gedimo, 10 minučių po pranešimo apie šį sustojimą draudžiama visų tipų ryšiais trukdyti mašinistą pokalbiais.

11.6. Jeigu po traukinio sustojimo per 10 minučių nėra galimybės pašalinti lokomotyvo (savaeigio sąstato) gedimo, traukinio mašinistas privalo:

11.6.1. jei tarpstotyje, patikrinti ir įsitikinti kokiame kilometre ir pikete stovi traukinio priekis, stotyje – kokioje kelio dalyje.

11.6.2. traukinio mašinistui kreiptis į GSB (ESD) ir pareikalauti pagalbinio lokomotyvo nurodant pagalbos prašymo laiką ir priežastį;

11.7. Jeigu po 20 minučių nuo sustojimo momento nėra galimybės sulaikyti traukinio automatiniais stabdžiais, traukinį reikia įtvirtinti rankiniais stabdžiais bei ratstabdžiais. Traukinio mašinistas apie sąstato įtvirtinimą privalo pranešti GSB (ESD).

11.8. Pagrindiniai traukinio mašinisto, tarpstotį ribojančių stočių budėtojų ir traukinių eismo tvarkdario pokalbiai radijo ryšiu nestandartinių situacijų atvejais nurodyti 13 lentelėje.

13 lentelė. Traukinio mašinisto, tarpstotį ribojančių stočių budėtojų ir traukinių eismo tvarkdario pranešimų formos nestandartinių situacijų atvejais¹

| Eil. Nr. | Pranešimo iniciatorius | Pranešimo gavėjas | Radijo ryšiu perduodamo tipinio pokalbio forma | Pastaba |
|---|------------------------|---|--|---|
| Praradus centralizuotojo ieško kontrolę iš valdymo pulto po važiuojančiu traukiniu (manevrinis sąstatas) | | | | |
| 11.8.1. | GSB (ESD) | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | Dėmesio visiems! Traukinio Nr. _____ mašiniste stabdykite traukinį, _____ stoties iešmas Nr. ____ prarado kontrolę. (Stoties pavadinimas)____ stoties budėtojas (pavardė)____ /traukinių eismo tvarkdarys (pavardė)____. RU Внимание, всем! Машинист поезда № ____ остановите поезд, стрелка № ____ потеряла контроль Дежурный по станции (наименование станции)____ (фамилия)____ /Поездной диспетчер (фамилия)_____. | Mašinistas, išklauses pranešimą privalo sustabdyti sąstatą staigiuoju stabdymo būdu |

| Traukiniui priverstinai sustojus stotyje | | | | |
|--|---|---|--|--|
| 11.8.2. | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | GSB (ESD), traukinio mašinistai, važiuojantys link pavoingos vietos | Dėmesio visiems! Aš, traukinio Nr. _____, mašinistas _____ (pavardė), įvažiuojant į _____ stoties kelią Nr. _____ sustojau dėl _____ (nurodyti sustojimo priežastį). Būkite atidūs! | |
| | | | RU Внимание, _____ всем! Я, машинист (фамилия) поезда № _____ въезжая на путь № _____ станции _____ (название станции), остановился из-за _____ (указать причину остановки). Будьте бдительны! | |
| Traukiniui priverstinai sustojus tarpstotyje | | | | |
| 11.8.3. | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | GSB (ESD), traukinio mašinistai, važiuojantys link pavoingos vietos | Dėmesio visiems! Aš, traukinio Nr. _____, mašinistas _____ (pavardė), važiuojant (tarpstočio pavadinimas) _____ lyginiu/nelyginiu keliu _____ km _____ pikete sustojau dėl _____ (nurodyti sustojimo priežastį). Būkite atidūs. | |
| | | | RU Внимание, _____ всем! Я, машинист (фамилия) поезда № _____ следуя по перегону _____ (название перегона), _____ (четного, нечетного) пути на _____ км, _____ пикете, остановился из-за _____ (указать причину остановки). Будьте бдительны! | |
| Priverstinai sustojusio traukinio mašinisto reikalavimas suteikti pagalbą stotyje | | | | |
| 11.8.4. | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | GSB (ESD) | Aš, traukinio Nr. _____ mašinistas _____ (pavardė), įvažiuojant į _____ stoties, kelią Nr. _____ sustojau dėl _____ (nurodyti priežastį). Reikalauju suteikti pagalbą. Laikas _____ valandų(-a) _____ minučių(-ės). | |
| | | | RU Внимание, _____ всем! Я, машинист (фамилия) поезда № _____ въезжая на путь № _____ станции _____ (название станции), остановился из-за _____ (указать | |

| | | | | |
|--|---|-----------|---|--|
| | | | причину остановки). Прошу оказать помощь. Время ___ час ___ мин. | |
| Priverstinai sustojusio traukinio mašinisto reikalavimas suteikti pagalbą tarpstotyje | | | | |
| 11.8.5. | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | GSB (ESD) | <p>Aš, traukinio Nr. _____ mašinistas _____ (pavardė), sustojau tarpstočio _____ lyginiame/nelyginiame kelyje. Traukinio priekis yra _____ km _____ pikete. Reikalauju suteikti pagalbą. _____ (nurodyti priežastį). Laikas _____ valandų(-a) _____ minučių(-ės).</p> <p>RU Я, машинист (фамилия) поезда № _____ остановился на _____ перегоне (название перегона) _____ (четного, нечетного) пути требую вспомогательный локомотив из-за _____ (указать причину неисправности). Голова поезда находится на _____ км, _____ пикете перегона. Время _____ час _____ мин.</p> | |
| Pagalbinio lokomotyvo mašinistui ESD perduodamo įsakymo forma | | | | |

| | | | | |
|---|---------------------------------|--|---|--|
| 11.8.6. | ESD | Pagalbinio lokomotyvo mašinistas | <p>Įsakymas Nr. _____, laikas _____ val. _____ min. Dėl _____ tarpstočio _____ lyginiame/nelyginiame kelyje _____ km _____ pikete sustojusio traukinio Nr. _____ nuo _____ val. _____ min. nutraukiu eismą visų traukinių, išskyrus pagalbinį lokomotyvą. Leidžiu lokomotyvui Nr. _____ išvykti iš _____ (stoties pavadinimas) į _____ (tarpstočio pavadinimas) ir partemti traukinį Nr. _____ į _____ stotį/stumti traukinį iki _____ stoties. Traukinio priekis yra _____ km _____ pikete. Traukinių eismo tvarkdarys (pavardė)_____.</p> <p>RU Приказ № _____ время _____ час _____ мин. Для оказания помощи поезду № _____, остановившемуся на _____ км _____ пк _____ (четному / нечетному) пути перегона _____, с _____ ч _____ мин. закрывается для движения всех поездов, кроме вспомогательного локомотива, разрешаю локомотиву № _____ отправиться со станции _____ и вывести поезд № _____ на станцию _____ /толкать поезд до станции_____. Голова поезда находится на _____ км _____ пк. Поездной диспетчер (фамилия)_____.</p> | |
| Sustojusio traukinio mašinisto pranešimas tarpstočiu važiuojančio traukinio mašinistui | | | | |
| 11.8.7. | Sustojusio traukinio mašinistas | Traukinio mašinistui, važiuojančio šiuo tarpstočiu | <p>Tarpstotyje _____ (tarpstočio pavadinimas) važiuojančių traukinių mašinistai atsakykite. Išgirdęs atsakymą, mašinistas tęsia: Kviečia traukinio Nr. _____ mašinistas (pavardė) ir toliau tekstas ar klausimas)_____.</p> <p>RU По перегону _____ (название перегона) следующих поездов машинисты, ответьте. После ответа, машинист продолжает: Вызывает машинист поезда № _____ (фамилия и дальше текст или вопрос)_____.</p> | |

| Kai nėra atsakymo iš tarpstočiu važiuojančio traukinio mašinisto | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--|--|
| 11.8.8. | Sustojusio traukinio mašinistas | Tarpstotį ribojančių GSB (ESD) | <p>GSB(ESD) _____ neturiu atsakymo iš traukinių mašinistų, važiuojančių tarpstočiu. Perduokite pranešimą apie traukinio Nr. _____ sustojimą tarpstočio _____ km _____ pikete, laikas _____ val. _____ min. Traukinio Nr. _____ mašinistas.</p> <p>RU Поездной диспетчер/Дежурный по станции (название станции), не имею информации от машинистов поездов следующих по перегону. Передайте информацию об остановке поезда № _____, по _____ пути на _____ км, _____ пк, время остановки _____ Машинист поезда № _____.</p> | |
| Jeigu po 20 minučių nuo sustojimo momento nėra galimybės sulaukyti traukinio automatiniais stabdžiais, traukinį reikia įtvirtinti rankiniais stabdžiais bei ratstabdžiais | | | | |
| 11.8.9. | Sustojusio traukinio mašinistas | GSB (ESD) | <p>Traukinio Nr. _____ mašinistas, traukinio sąstatas įtvirtintas _____ ratstabdžiais iš _____ stoties pusės ir _____ ratstabdžiais iš _____ stoties pusės.</p> <p>RU Машинист поезда № _____, состав поезда закреплен _____ тормозными башмаками со стороны станции _____ и _____ тормозными башмаками со стороны станции _____</p> | |
| Pranešimas kai gauta informacija iš ESD apie pagalbos suteikimą | | | | |
| 11.8.10. | GSB (ESD) | Sustojusio traukinio mašinistui | <p>Traukinio Nr. _____ mašiniste. Pagalba bus suteikta iš sąstato priekio (sąstato galo). (Stoties pavadinimas) _____ stoties budėtojas (pavardė) _____ /traukinių eismo tvarkdarys (pavardė) _____.</p> <p>RU Машинист поезда № _____ помощь будет оказана с головы (хвоста) поезда. GSB (ESD) (название станции, участка).</p> | |

| Eil. Nr. | Pranešimo iniciatorius | Pranešimo gavėjas | Radijo ryšiu perduodamo tipinio pokalbio forma | Pastaba |
|---|------------------------|---|--|---------|
| Įsakymas nutraukiant eismą tarpstotyje arba tarpstočio kelyje | | | | |
| 11.8.11. | ESD | Pagalbinio lokomotyvo mašinistui | <p>Pagalbinio lokomotyvo Nr. ____ mašiniste, priimkite įsakymą: „Įsakymas Nr. ____, laikas ____ val. ____ min. Dėl tarpstočio (lyg., nelyg.) kelyje ____ km ____ pikete sustojusio traukinio Nr. ____ nuo ____ val. ____ min. nutraukiu eismą visų traukinių, išskyrus pagalbinį lokomotyvą. Leidžiu lokomotyvui Nr. ____ išvykti iš ____ stoties į tarpstotį ____ ir ____ keliu partemti traukinį Nr. ____ į ____ stotį (stumti traukinį iki ____ stoties). Traukinio priekis yra ____ km ____ pikete. Traukinių eismo tvarkdarys (pavardė)____.</p> <p>RU Машинист вспомогательного локомотива №__ примите приказ Приказ №____ время ____ час ____ мин. Для оказания помощи поезду №_, остановившемуся на __ км, __ пк, __ перегона (название перегона)__(четного, нечетного) пути , с __ ч __ мин закрывается для движения всех поездов, кроме вспомогательного локомотива. Разрешаю локомотиву №__ отправиться со станции ____ и по __ пути __ вывести поезд №.____ на станцию__ (толкать поезд до станции____). Голова поезда находится на ____км.____ пк. Поездной диспетчер (фамилия)____.</p> | |
| Įsakymas kai pagalba suteikiama įkandin važiuojančiu vieniniu lokomotyvu | | | | |
| 11.8.12. | ESD | Įkandin važiuojančio traukinio mašinistui | <p>Įsakymas Nr. ____, laikas ____ val. ____ min. Traukinio Nr. ____ mašiniste, suteikite pagalbą priekyje Jūsų sustojusiam traukiniui Nr. ____ Traukinių eismo tvarkdarys (pavardė)____.</p> <p>RU Приказ №____, время ____ час ____ мин. Машинист поезда №__. Окажите помощь остановившемуся впереди поезду №__ Поездной диспетчер (фамилия)____.</p> | |

| Įsakymas pagalbinio lokomotyvo mašinistui atkabintu nuo įkandin važiuojančio prekinio traukinio lokomotyvo | | | |
|---|-----|---|---|
| 11.8.13. | ESD | Pagalbinio lokomotyvo mašinistui atkabintu nuo įkandin važiuojančio prekinio traukinio lokomotyvo | <p>Įsakymas Nr. ____, laikas ____ val. ____ min. Traukinio Nr. ____ mašiniste, įtvirtinkite traukinio sąstatą, atkabinkite nuo jo lokomotyvą ir suteikite pagalbą priekyje jūsų sustojusiam traukiniui Nr. _____. Traukinių eismo tvarkdarys (pavardė)_____.</p> <p>RU Приказ _____ №_____, время__час__мин. Машинист поезда №___. закрепите состав поезда, отцепите от него локомотив и окажите помощь остановившемуся впереди поезду № ____ Поездной диспетчер (фамилия)_____.</p> |
| Įsakymas pagalbinio lokomotyvo mašinistui sujungti lokomotyvą su priekyje stovinčiais vagonais ir sukabinti juos su priekine sąstato dalimi | | | |
| 11.8.14. | ESD | Pagalbinio lokomotyvo mašinistui | <p>Įsakymas Nr. ____, laikas ____ val. ____ min. Traukinio Nr. ____ mašiniste, sujunkite Jūsų valdomą lokomotyvą su vagonais, atsikabinusiais nuo priekyje sustojusio traukinio Nr.____ ir sukabinkite juos su priekine sąstato dalimi. Traukinių eismo tvarkdarys (pavardė)_____.</p> <p>RU Приказ _____ №_____, время__час__мин. Машинист поезда №__, соединитесь с хвостовыми _____ вагонами, отцепившимися от остановившегося впереди поезда №__ и соедините их с головной частью состава. Поездной диспетчер (фамилия)_____.</p> |
| Įsakymas sustojusio traukinio mašinistui, už traukinio esančio stoties budėtojui (AB tarpstočiuose, atstumiant traukinį į lėkštesnį profilį) | | | |
| 11.8.15. | ESD | Sustojusio traukinio mašinistui, už traukinio esančio stoties budėtojui | <p>Įsakymas Nr. ____, laikas ____ val. ____ min. Traukinio Nr. __ mašiniste, leidžiu atstumti sąstatą į lėkštesnio profilio kelią. Kelias iki _____ stoties įleidžiamojo šviesoforo (signalinio ženklo „Stoties riba“) laisvas. Traukinių eismo tvarkdarys (pavardė).</p> <p>RU Приказ _____ №_____, время__час__мин. Машинист поезда №__ , разрешаю осадить состав на более легкий профиль, участок пути до входного сигнала</p> |

| | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--|
| | | | (сигнального знака „Граница станции“)станции_____ свободен. Поездной диспетчер (фамилия)_____. | |
| Įsakymas sustojusio traukinio mašinistui ir pagalba teikiančiam mašinistui | | | | |
| 11.8.16. | ESD | Sustojusio traukinio mašinistui, pagalbą teikiančiam mašinistui | Įsakymas Nr. ____, laikas ____ val. ____min. Traukinių Nr.____ ir Nr.____ mašinistai, sukabinkite traukinius ir dvigubu sąstatu važiuokite iki _____ stoties. Traukinių eismo tvarkdarys (pavardė)____. RU Приказ №____, время____ час____ мин. Машинисты поездов №__, №__, соедините поезда и сдвоенным составом следуйте до станции_____ Поездной диспетчер (фамилия)_____. | |
| Kai pagalbinio lokomotyvo mašinistui įteiktas leidimas E-22 (GSB nurodymą duoda tuo atveju, jei leidimą įteikia kitas su eismu susijęs darbuotojas) | | | | |
| 11.8.17. | GSB | Pagalbinio lokomotyvo mašinistui | Lokomotyvo Nr. ____ mašinese, leidžiu išvykti iš ____ kelio suteikti pagalbą traukiniui Nr. ____, sustojusiam _____ tarpstotyje _____ kelyje ____ km ____ pikete. Išvykimo maršrutas parengtas. (Stoties pavadinimas)____stoties budėtojas (pavardė)____. RU Машинист локомотива № ____ разрешаю отправиться с __ пути для оказания помощи поезду № ____, остановившемуся на ____ км ____ пикете __ пути перегона __ маршрут отправления готов Дежурный по станции (название станции) (фамилия)_____. | |
| Pagalbinio lokomotyvo mašinisto su sustojusio traukinio mašinistu pranešimų (pokalbių) formos | | | | |
| 11.8.18. | Pagalbinio lokomotyvo mašinistas | Sustojusio traukinio mašinistui | Traukinio Nr. ____ mašinese, kokiam kilometre, kuriame pikete yra traukinio priekis/galas? RU Машинист поезда №____. На каком километре, пикете находится голова/хвост поезда? | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| 11.8.19. | Pagalbinio lokomotyvo mašinistas | Sustojusio traukinio mašinistui | <p>Traukinio Nr. ____ mašiniste, leiskite prikabint lokomotyvą ir sujungti jungiamąsias žarnas. Pagalbinio lokomotyvo Nr. ____ mašinistas (pavardė) ____.</p> <p>RU Машинист поезда №__ разрешите сцепление и соединение рукавов тормозной магистрали. Машинист вспомогательного локомотива № ____ фамилия) ____.</p> | |
| Pagalbinio lokomotyvo mašinisto, pasiruošusio išvykti iš tarpstočio, pranešimas | | | | |
| 11.8.20. | Pagalbinio lokomotyvo mašinistas | ESD | <p>Traukinys Nr. ____ parengtas išvykti ____ ratstabdžiai išimti. Pagalbinio lokomotyvo Nr. ____ mašinistas (pavardė) ____.</p> <p>RU Поезд №__ к отправлению готов, ____ тормозные башмаки сняты. Машинист вспомогательного локомотива № ____ (фамилия) ____.</p> | |
| Sugedus valdomo traukinio stabdžiams stotyje | | | | |
| 11.8.21 | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | GSB (ESD), traukinio mašinistai, važiuojantys link pavojingos vietos | <p>Dėmesio visiems! Aš, traukinio Nr. _____, mašinistas ____ (pavardė), įvažiuojant į _____ stotį, Nr. _____ kelią sugedo stabdžiai, traukinys nevaldomas. Įmkitės priemonių!</p> <p>RU Внимание, _____ всем! Я, машинист (фамилия) поезда №__ въезжая на путь № ____ станции _____ (название станции), вышли из строя тормоза, поезд неуправляемый. Примите меры!</p> | |

| Sugedus valdomo traukinio stabdžiams tarpstotyje | | | | |
|--|---|--|---|--|
| 11.8.22. | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | GSB (ESD), traukinio mašinistai, važiuojantys link pavojingos vietos | Dėmesio visiems! Aš, traukinio Nr. _____, mašinistas _____ (pavardė), važiuojant (tarpstočio pavadinimas) _____, _____ lyginiu/nelyginiu keliu sugedo stabdžiai, traukinys nevaldomas. Imkitės priemonių. | |
| | | | RU Внимание, всем! Я, машинист (фамилия) поезда №__ следуя по перегону _____ (название перегона), _____ (четного, нечетного) пути, вышли из строя тормоза, поезд неуправляемый. Примите меры! | |
| Traukiniui sustojus tarpstotyje prie tarpstočio šviesoforo, rodančio draudžiamąjį signalą | | | | |
| 11.8.23. | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | GSB (ESD), traukinio mašinistai, važiuojantys link pavojingos vietos | Dėmesio visiems! Aš, traukinio Nr. _____, mašinistas _____ (pavardė), važiuojant _____ (tarpstočio pavadinimas) _____ (lyginiu/nelyginiu) _____ keliu sustojau prie Nr. _____ tarpstočio šviesoforo rodančio draudžiamąjį signalą. Būkite atidūs! | |
| | | | RU Внимание, всем! Я, машинист (фамилия) _____ поезда №__ следуя по перегону _____ (название перегона), _____ (четного, нечетного) пути остановился при запрещающем показании проходного светофора №. _____. Будьте бдительны! | |

| Traukiniui sustojus dėl sumažėjusio slėgio stabdžių vamzdyne stotyje | | | | |
|---|---|---|--|--|
| 11.8.24. | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | GSB (ESD), traukinio mašinistai, važiuojantys link pavojingos vietos | <p>Dėmesio visiems! Aš, traukinio Nr. _____, mašinistas _____ (pavardė), įvažiuojant į _____ stotį, Nr. _____ kelią sustojau dėl sumažėjusio slėgio stabdžių vamzdyne. Gabaritas _____ (pažeistas/nepažeistas/žinių neturiu). Būkite atidūs!</p> <p>RU Внимание, всем! Я машинист (фамилия) _____ поезда № _____, остановился на перегоне _____ (название) _____ км _____ пк. на _____ пути, из за _____ (указать причину).</p> <p>Если есть негабарит по соседнему пути, к тексту добавляется. „Есть препятствия для движения по соседнему пути.“ Будьте бдительны!</p> | |
| Traukiniui sustojus dėl sumažėjusio slėgio stabdžių vamzdyne tarpstotyje | | | | |
| 11.8.25. | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas | GSB (ESD), traukinio mašinistai, važiuojantys link pavojingos vietos | <p>Dėmesio visiems! Aš, traukinio Nr. _____, mašinistas _____ (pavardė), važiuojant (tarpstočio pavadinimas) _____, _____ lyginiu/nelyginiu keliu sustojau dėl sumažėjusio slėgio stabdžių vamzdyne. Gabaritas _____ (pažeistas/nepažeistas/žinių neturiu). Būkite atidūs!</p> <p>RU Внимание, всем! Я машинист (фамилия) _____ поезда № _____, остановился на перегоне _____ (название) _____ км _____ пк на _____ (четному/ нечетному) пути, из-за _____ (указать причину).</p> <p>Если есть негабарит по соседнему пути, к тексту добавляется. „Есть препятствия для движения по соседнему пути.“ Будьте бдительны!</p> | |
| Pastebėję ar gavę pranešimą apie kliūtį kelyje | | | | |
| 11.8.26. | GSB(ESD), traukinio mašinistas | Lokomotyvo (savaeigio sąstato) mašinistas važiuojantis link | Traukinio Nr. _____ mašinište. Nedelsiant stok! | Gavęs pranešimą, lokomotyvą, savaeigį sąstatą turi |

| | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|
| | | pavoingos vietos | RU Машинист поезда №____. Немедленно остановитесь! | stabdyti staigiuoju stabdymo būdu |
|--|--|---------------------|--|--|

Pastaba¹. Visais atvejais radijo ryšiu perduoto pranešimo ar įspėjimo tekstą priėmęs abonentas pakartoja gautos informacijos turinį, o informaciją perdavęs abonentas, įsitikinęs pakartoto turinio teisingumu, patvirtina žodžiu „Teisingai“. Perduodant įsakymą ir nurodymą, patvirtinama žodžiais „Teisingai“.

Замечание¹. Во всех случаях абонент принявший уведомление повторяет содержание полученного сообщения, абонент передавший информация, убедившись в правильности содержания, подтверждает словом „Правильно“. Передача приказа и указания, подтверждается словами „Правильно“.

11.9. Paskelbus Eismo valdymo centro evakuaciją ar sutrikus eismo valdymo ir kontrolės sistemai, traukinių eismo tvarkdarys GSM-R radijo ryšiu inicijuodamas „Pavojaus skambučių“ visame ruože važiuojančių traukinių mašinistams praneša apie EVC veikimo sutrikimą ar paskelbtą Eismo valdymo centro evakuaciją. Skambučio inicijavimo metu jis bus adresuotas visiems traukiniams, esantiems pavojaus skambučio zonoje. Eismo valdymo centro evakuacijos atveju nereikia laukti atsakymo apie priimtą pranešimą. Pranešimų perdavimo formos nurodytos 14 lentelėje.

14 lentelė. Paskelbus Eismo valdymo centro evakuaciją ar sutrikus eismo valdymo ir kontrolės sistemai tipinės pranešimų formos

| Eil. Nr. | Pranešimo iniciatorius | Pranešimo gavėjas | Radijo ryšiu perduodamo tipinio pokalbio forma | Pastaba |
|---|------------------------|--|--|---------|
| Sutrikus eismo valdymo ir kontrolės sistemai | | | | |
| 11.9.1. | ESD | Ruože esantys lokomotyvų (savaeigių sąstatų) mašinistai, GSB | Dėmesio visiems! Iš Eismo valdymo centro neįmanomas geležinkelio stočių valdymas. Gali būti neparengtų maršrutų. Traukinių eismo tvarkdarys (pavardė)____. RU Внимание, всем! Из Центра управления движением невозможно управление железнодорожными станциями. Могут быть неприготовленные маршруты. Поездной диспетчер (фамилия)____. | |
| Paskelbus Eismo valdymo centro evakuaciją | | | | |
| 11.9.2 | ESD | Ruože esantys lokomotyvų (savaeigių sąstatų) mašinistai, GSB | Dėmesio visiems! Vyksta Eismo valdymo centro evakuacija. Gali būti neparengtų maršrutų. Traukinių eismo tvarkdarys (pavardė)____. RU Внимание, всем! Происходит эвакуация Центра управления движением. Могут быть неприготовленные маршруты. Поездной диспетчер (фамилия)____. | |

15 lentelė. GSB (ESD), gavęs pirminį RAKP pranešimą, turi nedelsdamas informuoti traukinio mašinistą apie užfiksuotą pavojaus lygį, o apdorojus informaciją teikti detalesnius duomenis apie užfiksuotus RAKP riedmenis.

| Eil. Nr. | Pranešimo iniciatorius | Pranešimo gavėjas | Radijo ryšiu perduodamo tipinio pokalbio forma | Pastaba |
|--|------------------------|----------------------|---|---------|
| Pirminis pranešimas | | | | |
| 11.9.3. | GSB (ESD) | Traukinio mašinistas | <p>Traukinio Nr. _____ mašiniste, RAKP įrenginiai užfiksavo _____ (pavojaus lygis). (Stoties pavadinimas)____stoties budėtojas (pavardė)____ /traukinių eismo tvarkdarys (pavardė)_____.</p> <p>RU Машинист поезда №. _____ , устройстве ПОНАБ зафиксировало показание _____(уровень тревоги). Дежурный по станции (наименование станции)____ (фамилия)____ /Поездной диспетчер (фамилия)_____.</p> | |
| 11.9.4. | Traukinio mašinistas | GSB (ESD) | <p>Supratau, RAKP įrenginiai užfiksavo _____ (pavojaus lygis). RU Понял, устройстве ПОНАБ зафиксировало показание _____ (уровень тревоги).</p> | |
| Traukinio mašinistui pranešami detalesni duomenys apie užfiksuotus riedmenis (esant užstabdytiems riedmenims nurodomi užfiksuoti temperatūros laipsniai). | | | | |
| 11.9.5. | GSB (ESD) | Traukinio mašinistas | <p>Traukinio Nr. _____ mašiniste. RAKP įrenginiai _____ (pavojaus lygis) užfiksavo _____ (defektas) _____ (riedmens eilės numeris traukinyje)_____, (aširačio eilės numeris) iš _____pusės (pagal traukinio važiavimo kryptį). (Stoties pavadinimas)____stoties budėtojas (pavardė)____ /traukinių eismo tvarkdarys (pavardė)_____.</p> <p>RU Машинист поезда №. _____ . Устройство ПОНАБ зафиксировало показание _____(уровень тревоги), _____ (порядковый номер вагона в составе поезда),____ (порядковый номер оси) со _____ стороны (по направлению</p> | |

| Eil. Nr. | Pranešimo iniciatorius | Pranešimo gavėjas | Radio ryšiu perduodamo tipinio pokalbio forma | Pastaba |
|----------|------------------------|-------------------|--|---------|
| | | | движения поезда). Дежурный по станции _____ (наименование станции) _____ (фамилия) _____ /Поездной _____ диспетчер (фамилия) _____. | |
| 11.9.6. | Traukinio mašinistas | GSB (ESD) | Supratau, РАКР įrenginiai užfiksavo _____ (defektas) _____ (pavojaus lygis) _____ (riedmens eilės numeris traukinyje) _____, (aširačio eilės numeris) iš _____ pusės (pagal traukinio važiavimo kryptį). RU Понял, устройтво ПОНАБ зафиксировало показание _____ (уровень тревоги), _____ (порядковый номер вагона в составе поезда), _____ (порядковый номер оси) со _____ стороны (по направлению движения поезда). | |

11.10. Gavęs pranešimą apie geležinkelių infrastruktūros objektų gedimą, susidarius avarinei arba nestandartinei situacijai geležinkelio linijoje, GSB (ESD) inicijuoja „Pavojaus skambučių“ ir perduoda pranešimą. Pranešimo perdavimo forma nurodyta 16 lentelėje.

16. lentelė. Pranešimų formos apie geležinkelių infrastruktūros objektų, riedmenų gedimą, susidarius avarinei arba nestandartinei situacijai geležinkelio linijoje

| Eil. Nr. | Pranešimo iniciatorius | Pranešimo gavėjas | Radio ryšiu perduodamo tipinio pokalbio forma | Pastaba |
|--|--|--|--|---------|
| ESD (GSB) gavus pranešimą apie geležinkelio infrastruktūros objektų gedimą/susidarius avarinei arba nestandartinei situacijai geležinkelio linijoje | | | | |
| 11.10.1. | ESD (GSB) | GSB (ESD), ruože esantys lokomotyvų (savaeigių sąstatų) mašinistai | <p>Dėmesio visiems! Traukinių mašinistai _____ stotyje/pervažoje/ tarpstotyje _____ (nurodyti gedimo, avarinės situacijos priežastį ar važiavimo sąlygas). (Stoties pavadinimas)____ stoties budėtojas (pavardė)____ /traukinių eismo tvarkdarys (pavardė)_____.</p> <p>RU Внимание, всем! Машинисты поездов _____ на станции/переезде/перегоне _____ (указать причину неисправности, аварийной ситуации и дальнейшие условия движения). Дежурный по станции _____ (наименование станции)_____ (фамилия)_____/Поездной диспетчер (фамилия)_____.</p> | |
| Kilus traukinių eismo pavojui geležinkelio infrastruktūros objektuose (rankine GSM-R radijo stotimi inicijuodamas grupinį skambutį) | | | | |
| 11.10.2. | Už techninę kelio priežiūrą atsakingas darbuotojas | Lokomotyvų (savaeigių sąstatų) mašinistai | <p>Dėmesio visiems! Traukinių mašinistai, stabdykite traukinius (ar duoti kitą nurodymą).</p> <p>RU Внимание, всем! Машинисты поездов, остановите поезда (или дать другое указание).</p> | |

11.11. Pervažininkui pastebėjus kliūtį pervažoje ar gedimą traukinio sąstate pranešimo perdavimo formos:

| Eil. Nr. | Pranešimo iniciatorius | Pranešimo gavėjas | Radio ryšiu perduodamo tipinio pokalbio forma | Pastaba |
|----------|------------------------|--|--|--|
| 11.11.1. | Pervažininkas | GSB, lokomotyvų (savaeigių sąstatų) mašinistai | Dėmesio visiems! Pervažoje _____ km, _____pk kliūtis, stabdykite traukinį. | Inicijuojant grupinį skambutį GSM-R radijo ryšiu |
| 11.11.2. | Pervažininkas | GSB, lokomotyvų (savaeigių sąstatų) mašinistai | Dėmesio visiems! Per _____ pervažą _____ km, _____pk važiuojančio/pravažiavusio traukinio mašiniste, stabdykite traukinį, gedimas sąstate. | Inicijuojant grupinį skambutį GSM-R radijo ryšiu |

12. PAPILDOMI PRANEŠIMAI


12.1. **Papildomi pranešimai** – informaciniai pranešimai apie retai pasitaikančias situacijas, pranešimai, susiję su traukinio važiavimu ir traukinio arba infrastruktūros technine būkle, kuriuos perduoda:

- mašinistas, informuodamas darbuotojus, duodančius leidimą traukiniui važiuoti;
- darbuotojai, duodantys leidimą traukiniui važiuoti, informuodami mašinistą.


12.2. Papildomi pranešimai gali būti sudaromi iš perdavimo etapų bei jų sudedamųjų dalių. Etapai susideda iš informacijos priežasties, pastebėtų faktų, vietos, pobūdžio, būklės, nurodytos vietos važiavimo krypties atžvilgiu. Pranešimai susideda iš reikalavimų imtis priemonių, vietos, lokomotyvo, vagono, faktų įvykių, objekto būklės, įvykio vietos ir kt. Po šių pranešimų gali būti perduodamas prašymas pateikti nurodymus. Rekomenduojama pranešimų struktūra nurodyta 17 lentelėje.

17 lentelė. Pranešimų struktūra

| Pranešimo perdavimo etapas | Pranešimo sudedamoji dalis |
|---|--|
| Informacijos perdavimo priežastis | <input type="checkbox"/> informuojama <input type="checkbox"/> reikalaujama imtis veiksmų |
| Pastebėtas faktas | <input type="checkbox"/> Yra <input type="checkbox"/> Mačiau <input type="checkbox"/> Turėjau <input type="checkbox"/> Partrenkiau |
| Vieta — išilgai geležinkelio linijos — mano traukinio atžvilgiu | <input type="checkbox"/> Vieta _____ (stoties pavadinimas) <input type="checkbox"/> _____ (vieta) <input type="checkbox"/> _____kilometras_____piketas <input type="checkbox"/> lokomotyvas _____ (numeris) <input type="checkbox"/> vagonas _____ (numeris) |
| Pobūdis — objektas — asmuo | _____ _____ (žr. terminų žodyną) |
| Būklė — statiška — judama | <input type="checkbox"/> stovi (kur) <input type="checkbox"/> guli (kur) <input type="checkbox"/> nukritęs (kur) <input type="checkbox"/> eina <input type="checkbox"/> bėga <input type="checkbox"/> link |



Kilometrinių stulpelių, piketų bei pervažų ordinačių vietos pranešimas



13. STOTIES BUDĖTOJO, TRAUKINIŲ EISMO TVARKDARIO BEI TRAUKINIO MAŠINISTO TIPINĖS POKALBIŲ FORMOS LENKŲ KALBA

13.1. GSB (ESD) gautą informaciją turi perduoti, esantiems įvykio zonoje kitų šalių traukinių mašinistams rusų ar lenkų kalba. Stoties budėtojo, traukinių eismo tvarkdario bei traukinio mašinisto tipinės pokalbių formos lenkų kalba nurodytos 18 lentelėje.

18 lentelė. Pokalbių formos lenkų kalba.

| Eil.Nr. | Pranešimo iniciatorius | Pranešimo gavėjas | Radio ryšiu perduodamo tipinio pokalbio forma | Pastaba |
|---------|------------------------|----------------------|---|---------|
| 13.1.1. | GSB (ESD) | Traukinio mašinistas | <p>Traukinio Nr. ____ mašiniste, atsakykite (Stoties pavadinimas) __stoties budėtojas (pavardė) ____ /traukinių eismo tvarkdarys (pavardė) ____.</p> <p>PL Maszynista pociągu Nr. _____ odpowiedzcie (nazwa stacji) ____ dyżurnemu ruchu (nazwisko) / dyspozytoru ruchu (nazwisko) ____.</p> | |
| 13.1.2. | Traukinio mašinistas | GSB (ESD) | <p>(stoties pavadinimas) stoties budėtojau, (traukinių eismo tvarkdary) atsakykite traukinio Nr. ____ mašinistui.</p> <p>PL Dyżurny ruchu (nazwa stacji) _____, (dyspozytor ruchu) odpowiedzcie Maszynistu pociągu Nr. _____.</p> | |
| 13.1.3. | GSB (ESD) | Traukinio mašinistas | <p>Įsakymas Nr. ____ laikas: ____ val. ____ min. Traukinio Nr. ____ mašiniste, leidžiu važiuoti į ____ stoties ____ kelią pro įleidžiamąjį (maršruto) šviesoforą _____, rodantį draudžiamąjį signalą. Atvykimo maršrutas parengtas. (Stoties pavadinimas) __stoties budėtojas (pavardė) ____ /traukinių eismo tvarkdarys (pavardė) ____.</p> <p>PL Rozkaz Nr. _____ czas ____ godz. ____ min. Maszyniscie pociągu Nr. _____ zezwala się wjechać na ____ tor</p> | |

| | | | |
|---------|-----------|----------------------|---|
| | | | stacii (nazwa stacji). Droga wjazdu przygotowana (nazwa stacji) ___dyżurny ruchu (nazwisko) /dyspozytor ruchu (nazwisko) ___. |
| 13.1.4. | GSB (ESD) | Traukinio mašinistas | <p>Traukinio Nr. ___ mašiniste, užrašykite įspėjimą. Per iešmą ___ (numeris) ___ kelyje ___ km ___ pikete ___ stotyje (pavadinimas) greitis ne didesnis kaip ___ km/h. (Stoties pavadinimas)___stoties budėtojas (pavardė)___ /traukinių eismo tvarkdarys (pavardė)___.</p> <p>PL Pociąg Nr ___maszynista zapiszcie ostrzeżenie, przez zwrótnicę ___ (numer) na torze ___ km, pikietu stacji ___ (nazwa,) prędkość nie przekracającą ___ km/h. (nazwa stacji) ___dyżurny ruchu (nazwisko)/ dyspozytor ruchu (nazwisko) ___.</p> |
| 13.1.5. | GSB (ESD) | Traukinio mašinistas | <p>Įsakymas Nr. ___ laikas ___ val. ___ min. Tarpstotyje ___ (tarpstočio keliu) visų traukinių eismas nutrauktas. Traukinį Nr. ___ leidžiu atstumti (sugrįžti) iki stoties įleidžiamojo šviesoforo (iki signalinio ženklo „Stoties riba“). (Stoties pavadinimas)___stoties budėtojas (pavardė)___ /traukinių eismo tvarkdarys (pavardė)___.</p> <p>PL Rozkaz Nr. ___ czas___ godz. ___ min. Na odcinku ___ (nazwa) ruch pociągów wstrzymany. Pociągowi Nr. ___ pozwalam powrócić do semaforu wjazdowego lub znaku „granica stacji“. (Nazwa stacji) ___dyżurny ruchu (nazwisko) / dyspozytor ruchu (nazwisko) ___.</p> |
| 13.1.6. | GSB (ESD) | Traukinio mašinistas | <p>Stoties ___ kelyje stovinčio traukinio Nr. ___ mašiniste, galima atkabinti lokomotyvą.</p> <p>PL Mazsynista pociąg Nr. __, stojący na torze Nr. ___ stacji. lokomotywa może być odłączona od pociągu</p> |

| | | | | |
|---------|-----------|-------------------------|---|--|
| 13.1.7. | GSB (ESD) | Traukinio mašinistas | <p>____ kelyje stovinčio traukinio Nr. ____ mašiniste, leidžiu važiuoti.</p> <p>PL</p> <p>Maszyniscie pociągu Nr. _____, stojącego na torze Nr. _____, pozwalam odjechać.</p> | |
|---------|-----------|-------------------------|---|--|